

John Carter Brown
Library
Brown University

USUS
CORTICIS PERUVIANI
IN PODAGRA.

USO
DA QUINA
NA GOTA.

OBSERVATIONES, ET EPICRISIS

DE

CORTICIS PERUVIANI SALUTARI, ET PROFICUO USU IN PODAGRA,

A

FRANCISCO TAVARES,

Archiatro Lusitano

Cæt.

Res ardua vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus verò naturam, naturæ suæ omnia. Itaque etiam non assecutis voluisse abundè pulchrum, atque magnificum est.

Plin. *Nat. Hist.* L. I. Præf. ad Vespasianum.

OLISIPONE

EX TYPOGRAPHIA REGIA.

ANNO 1802.

SERENISS. PRINCIP. REGENT. NUTU.

OBSERVAÇÕES, E REFLEXÕES

SOBRE

O USO PROVEITOSO, E SAUDAVEL DA QUINA NA GOTA,

POR

FRANCISCO TAVARES,

Fyſico Mór do Reino

&c.

He mui cuſtoſo dar novidade ás couſas antigas, authoridade ás novas, claridade ás apagadas, luz ás obſcurecidas, graça ás enjoadas, fé ás duvidoſas, a tudo natureza, e tudo á ſua propria natureza. Por tanto, ainda para quem não chega a conſeguir, he aſsás bello, e magnifico o haver querido.

Plin. L. I. da H. N. *na Pref. a Veſpaſ.*

LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.

ANNO 1802.

COM LICENÇA DE SUA ALTEZA REAL.

SALUTARIS ARTIS

PROFESSORIBUS;

ITEMQUE

PODAGRICIS ÆGROTANTIBUS,

SOCIIS SUIS,

O.

F. TAVARES.

AOS

PROFESSORES DE MEDICINA,

E AOS

ENFERMOS GOTOSOS,

SEUS COLLEGAS,

O.

F. TAVARES.

De Corticis Peruviani profico, et salutari usu in Podagra.

OBSERVATIONES.

Corticem Peruvianum tot ſalutaribus divitem viribus, ut omnibus hucusque in Rem Medicam acceptis remediis palmam facilè arripuerit, in Podagra quoque, difficillima ægritudine, utilitati olim futurum ſagax jamdudum Naturæ morborum Inveſtigator, & ſolertiſſimus Clinicus ſubolfecerat Sydenhamus. *Magnus* Boerhaavius, *& Ill. Ejus Commentator V.* Svvieten *ſuum quoque adjecere calculum; nihilominus tamen Anglici Hippocratis veſtigiis tantum inſiſtentes parum, nihilve præter honorificam ejus mentionem fecerunt. Etiamſi Cl.* Held *mirâ de hujuſce me-*

Do uso proveitoso, e saudavel da Quina na Gota.

OBSERVAÇÕES.

O Celebre Indagador da natureza das moleſtias, e experientiſſimo Práctico Sydenham ha muito que já tinha preſumido, que a Caſca Peruviana, tão rica de virtudes medicas como poucos outros remedios conhecidos, e recebidos na Materia Medica, ſeria ainda algum dia util na Gota, aſſim meſmo rebelde, e difficultoſa de domar-ſe. Não deſagradou, e approvárão eſte parecer o Grande Boerhaave, e ſeu Ill. Commentador Van-Swieten; porém apenas paſsárão a fazer honrada memoria do Hippocrates Inglez, cujas pizadas ſeguírão, e não adiantárão. Couſas admiraveis manifeſ-

medicamenti ſalutari uſu in podagra jamdiu in Ephemerid. Natur. Curioſorum *patefacta reliquerit, ea tamen, dolendo fato, a nullo alio repetita, etſi digniſſima, legimus; unde Cl.* MURRAY *Corticis in arthritide vires paucis abſolvit propriis carens, & alienis niti obſervationibus impos.* (Appar. Medic. T. I. pag. mihi 603.) *Forſan ea, quæ a priſcis ad hæc uſque tempora ſapientes deterruerunt Medicos ab amarorum medicamentorum in podagra imprudenti applicatione, utpotè funeſtiſſimorum, imò lethalium morborum cauſa, eos quoque Corticem aut non periclitari, aut non meminiſſe, penitusve ex animi ſententia ſilentio premere coegerunt.*

Cum optimorum auxiliorum in mortalium commodum inventorum ea conditio ſit, & fatum, ut contradictioni ſemper expoſita ſint, quam vix non ſemper Medicorum inſcitia, & non bene adhibita in obſervando ſolertia movent, dum ob patientiæ defectum pro unico tantum conceptæ

ſpei

feſtou D. G. Held nas *Ephemerides dos Curioſos da Natureza* da utilidade deſte medicamento na Gota, que, por deſgraça, não ſabemos, que por algum outro foſſem repetidas; e por iſſo Murray (*App. Med. T. I. pag.* 603.) falto de obſervações proprias, ou alheias em poucas palavras mencionou a virtude da Quina na *arthritis*. Talvez que os Medicos ſabios, receando da applicação imprudente dos remedios amargos na Gota os funeſtos, e mortaes effeitos, que de antigos tempos até o preſente ſe obſervárão, não quizerão experimentar a Quina, ou della ſe não lembrárão, ou finalmente muito de propoſito a ſepultárão no ſilencio.

Foi ſempre condição, e fado dos melhores remedios inventados para utilidade dos homens ſer expoſtos á contradicção, devida quaſi ſempre á ignorancia, e ao mal dirigido tino dos Medicos em fazer obſervações, reputando contrario á experiencia tudo, o que em hum unico facto não correſpondeo á ſua eſperança, ſendo pou-

ſpei non reſpondente facto experientiam repugnare clamitant, quam tamen nec a limine ſalutare datum eſt; nullus dubito eam quoque futuram eſſe Corticis Peruviani in podagra applicationis ſortem, plurimis etiamſi octo jam, aut quod excedit, annis obſervationibus innixam, quas in me ipſo tandem, ſubacto judicio, optimi ejus effectus probe conſcius repetere non recuſavi.

Gratum idcirco oportet meum publice animum patefacere erga Cl. Benedictum Joachimum de Lemos, *meum quondam ſtudioſiſſimum Auditorem, nunc Medicinæ apud Conimbricenſem Academiam Profeſſorem, qui in veterem amicum charitate ductus ſuas mecum obſervationes, (quarum occaſionem mox memorabimus,) communicare non dedignatus, me ſæpius per epiſtolas interpellavit, ut veteranus jam a ſexdecim annis podagricus in uſum Corticis venirem, unde vehementiam dolorum & importunam paroxiſmorum repetitionem evitare poſſem.*

Re-

co pacientes em ordenar a experiencia, que verdadeiramente não fizerão: estou por isso certo, que igual será a sorte da applicação da Quina na Gota, ainda que firmada ha mais de oito annos em muitas observações, que em mim proprio, depois de maduro juizo, repeti na certeza de obter bom effeito.

He necessario, que por esta occasião eu manifeste publicamente o meu agradecimento ao Senhor Bento Joaquim de Lemos, algum dia meu Ouvinte, e hoje Professor Lente de Medicina na Universidade de Coimbra, o qual pela sua antiga amizade dignando-se communicar-me as suas observações, (cuja occasião logo direi,) muitas vezes em suas Cartas me pedio, que fizesse eu uso da Quina na Gota, pois, aindaque gotoso no espaço de dezeseis annos, eu obteria diminuição na força das dores, e na frequencia dos paroxismos.

Esquivei-me, confesso, por algum tempo aos avisos, e votos do meu Amigo, e, pa-

Renueram, fateor, aliquantisper charissimi Amici votis, atque (nequid veritati desit) talem pertimuisse applicationem non diffiteor, observationes, & monita GALENI, *Coelii* AURELIANII, GAUBII, SYLVIETENII, CULLENI, *& aliorum circa medicamenta amara in podagra semel, & iterum animo volvens. Hinc terror, illinc Cl. Professoris adhortationes, atque de ejus meritis, & probitate olim capta & stabilita fiducia me in diversa trahebant; dum interim frequenter & indefessè contemplabar Peruvianum Corticem ea non pollere amaritudine, qua Diacentaureon, & huic similis Ducis Portlandiæ pulvis, & alia pollent: — in aliis morbis, quorum causæ podagræ causis analogæ, imò univocæ sunt, mira semper præstitisse: — ac demum eam inesse Cortici virtutum copiam, quæ in podagra quoque utilem fore prænuntiant. Amici observationibus perpensis, nihil non prosperum spondens eventum animo concepi; in eoque*

para dizer toda a verdade, lembrando-me huma, e muitas vezes as obſervações, e cautelas de GALENO, CELIO AURELIANO, GAUBIO, VAN-SWIETEN, CULLEN, e outros, relativas aos medicamentos amargos na Gota, receei a applicação da Quina. Arraſtavão-me ora a huma, ora a outra parte o terror, as admoeſtações do Amigo, e a opinião ha muito concebida, e firme confiança nos ſeus talentos, e probidade; entretanto que frequente e aturadamente contemplava, — que a Quina não tem o grande amargor, que tem o Diacentaureo, e a compoſição ſemelhante dos Pós do Duque de Portland, e outros: — que a Quina ſempre fez maravilhas nas enfermidades, cujas cauſas ſão analogas ás cauſas da Gota, e meſmo univocas: e finalmente, — que no concurſo das virtudes medicas da Quina ha muitas couſas, que annuncião a ſua utilidade na Gota. Contemplando as obſervações, tudo me promettia feliz effeito; e ultimamente aſſentei

co-

tandem acquievi Corticis usum paroxismos podagricos ex observatione non integre sufflamminantem eò tamen certò pervenire, ut dolorum sævitiem imminuat, & tolerabiliorem reddat, paroxismos inde minores fieri, intervalla augeri, & tandem miserrimæ vitæ tædia demulceri: quod sanè, quantum valeat, experti dicant.

Hac persuasione ductus, & usu tandem confirmatus nullum non movi lapidem, ut remedii adeò in podagra benefici antiquitatem, si qua foret, e tenebris eruerem, atque utilitatem stabilire curarem; ideòque præmittam colendissimi Amici mei observationes: deinde — quæ in me ipso expertus sum, candide referam; ac demum — cùm non post rationem experientia inventa est, *ut ait* Celsus, sed post experientiam ratio, *convenientiæ rationes, præscriptæ methodi necessitatem, remediorum denique fortasse adjuvantium notitiam subjungere æquum duxi.*

comigo, que a Quina, não ſupprimindo os paroxiſmos, diminuia a vehemencia das dores, e as fazia mais toleraveis: erão conſeguintemente menores os paroxiſmos, aumentavão-ſe os intervallos, e aſſim ſe abrandavão os padecimentos d'huma vida miſeravel: effeitos, que ſó podem bem avaliar os que os experimentão.

Neſta perſuasão, que o uſo confirmou, nada poupei para deſcubrir a antiguidade da applicação de tão util remedio na Gota, no caſo que a houveſſe, e para eſtabelecer eſta utilidade: eis-ahi porque primeiramente farei patentes as obſervações, que me forão communicadas: — exporei com candura o que em mim experimentei, e a final, como *a experiencia não ſe inventou depois da razão, mas ſim a razão ha de procurar-ſe depois da experiencia*, como diz Celso, pareceo-me juſto ajuntar as razões de conveniencia, a neceſſidade deſte methodo, e a noticia dos remedios, e meios, que alguma vez ajudarão a efficacia da Quina.

OBSERVATIO I., & inventi occasio.

Anno 1793 *vocatus Cl. Professor, ut Monachum Cisterciensem inviseret, eum podagra laborantem invenit, repetitis clamoribus ab eo postulantem, ut vel podagram curaret, vel crura ipsi amputari juberet. Responsum obtinuit æger facile adeo esse amputari crura, quam difficile podagram curari, neque aliud, quam tempus patientiam, & diætam commendare se posse, paucissimis exceptis remediis, pro re nata, in paroxismi decursu summa cum cautione exhibendis. Aderat Chirurgus Oppidi, Barbitonsoris vix nomine dignus, qui antea Monachum se curaturum promiserat; sicque cum risu prudentis Professoris responsum accepit, ut se adhuc promissis stare semel & iterum repeteret. Secedens Cl. Vir paulò post de exhibendo purganti pharmaco a Chirurgo præscripto consultus fuit, cujus hæc erat formula = R. resinæ Jalappæ, & Scamonii ãã*

se-

Primeira Observação; que deo occasião á descuberta.

Chamado o Senhor B. J. de Lemos para visitar hum Monge de Cister gotoso, e que lhe pedia, que ou o curasse, ou lhe mandasse cortar as pernas, ouvio este a resposta, de que era tão facil fazer a operação, como difficil curar a gota; e que afora o tempo, paciencia, e diéta nada mais podia aconselhar, á excepção de pouquissimos remedios, que conforme as circunstancias, e com summa cautela se poderião administrar no decurso do paroxismo. O Cirurgião do Lugar, apenas digno do nome de Barbeiro, era presente, e tinha promettido curar o enfermo: rio-se da prudente resposta, e protestou cumprir a sua promessa. Pouco depois foi o Senhor Lemos consultado sobre a applicação d'hum purgante, que o Cirurgião receitára deste modo ℞ R. de resina de Jalappa, e de Escamonêa ãã *meia oitava*, Xarope de Diacodio *meia*

ſemidrachmam, *Syrupi Diacodii* ſemunciam *Miſc. pro unica doſi.* — *Vix potuit Cl. Profeſſor nunc riſum, & admirationem, nunc iram, & impatientiam compeſcere, & (ut minimis parcamus) id tandem unice pronuntiavit quartam etiam præſcripti remedii partem magnam, & imprudentis uſus quantitatem eſſe. Quænam data Monacho fuerit, ignoravit; remedio tamen ſumpto, exhibitus Cortex Peruvianus drachmæ unius doſi quavis hora in pulvere, & intra nyctheméron binas uncias aſſumpſit. Rediit poſthac intimè perſuaſus Monachum peſſimo in ſtatu ſe inventurum: qualis autem fuit admiratio, dum eum baculo innixum progredi, & duobus aliis interpoſitis diebus e domo exire videret! Occaſionem ita nactus ulterioribus obſervationibus aptam ſeriò cogitavit purgans remedium e duabus unciis, vel ſeſcuncia Salis Epſomienſis exhibere, Cortice interim eodem modo, ac doſi exhibito. Nihil ultra de Monacho ſcivit amplius.*

Obs.

onça M. para huma vez. Mal podia o Cl. Profeſſor moderar ora o riſo, e admiração; ora a ira, e a impaciencia; e, deixando miudezas, unicamente reſpondeo, que ainda a quarta parte daquelle remedio era doſe mui avultada, e ſeria imprudente a ſua applicação. Que quantidade o Monge tomou, elle não ſoube; mas, tomado hum tal purgante, tomou em 24 horas duas onças de Quina em pó divididas em oitavas; huma por hora. Depois diſſo voltou a ver o doente; e cuidando achallo no peior eſtado poſſivel, qual foi a ſua admiração, quando vio, que encoſtado a hum páo, já caminhava; e que dous dias depois pôde ſahir de caſa! Eſta obſervação lhe ſuggerio motivo para repetir outras, aſſentando mudar o purgante em duas onças, ou onça e meia de ſal amargo; fazendo tomar a Quina na meſma fórma, e doſe, em ſe lhe offerecendo occaſião. Nada mais ſoube ao depois do Monge.

Obs. II. *Rever. F. J. de T. Regii Conimbricensis Nosocomii Pharmacopolii Præfectus, 46 circiter annos natus, tantillum obesus, & sedentarius, primo prægresso podagræ ad pedis pollicem paroxismo per decem dies anno 1796, alium, tribus transactis mensibus, perpeti cœpit. Tertia tantum ab invasione die accersitus Cl. Professor sal Epsomiense, & Corticem eo, quo dictum est, modo, exhiberi jussit. Dolorum inde imminuta ferocia; e lecto exiit sequenti die, & facile subsequentibus aliis obambulare potuit. Anno elapso, novus paroxismus, eadem applicatio, idem propemodum effectus. Binos demum annos feriatus, alio paroxismo oborto, post purgans assumptum tres tantum Corticis pulverati drachmas ingessit; unde parvum, aliquod tamen levamen accepit, non auctâ dolorum vi, qui sequenti die, postquam sex alias drachmas assumeret, penè evanuerunt: manifesto documento, debitam huic morbo quantitatem Corticis magnam, ut effectus*

ob-

Obs. II. O Rev. F. J. de T. Director da Botica do Hoſpital Real de Coimbra, de 46 annos pouco mais ou menos, algum tanto gordo, e ſedentario, no anno de 1796, havendo padecido por dez dias o primeiro inſulto de Gota no pollegar do pé, repetio depois de tres mezes. Paſſados dous dias, ao terceiro foi chamado o Senhor Lemos, que receitou o purgante de Sal amargo, e a Quina, como aſſima fica dito. Diminuírão as dores de maneira, que no dia ſeguinte ſahio da cama, e nos immediatos pôde andar ſem maior incommodo. Paſſado hum anno, voltou novo ataque, e tirou da meſma applicação o meſmo effeito. Sómente depois de dous annos he que appareceo novo paroxiſmo: depois de purgar-ſe, tomou ſómente tres oitavas da Quina em pó, das quaes, ſe não tirou o deſejado effeito, obteve diminuir-ſe, ou não augmentar-ſe a actividade das dores, que no ſeguinte dia cedêrão a mais ſeis oitavas de Quina. Donde claramente ſe vê,

que

obtineatur, neceſſariam eſſe. Ab ea tempeſtate (ann. 1799) nullus ad 1802 paroxiſmus; a febre autem convaleſcens tumorem genu cum dolore paſſus eſt, ulteriore Corticis uſu in ſanitatem reducendum.

Obs. III. *J. A. obeſus, vitæ ex officio ſedentariæ, 45 ad 50 annorum a longo jam tempore podagricus, paroxiſmis nunquam minori quam 12, 14 dierum ſpatio ſævientibus, & interdum longioribus, præſcripta methodo in tribus aliis invaſionibus tractatus, licet repetitas adeò Corticis doſes ſtomachus non ferret, id ſemper obtinuit, ut minor eſſet dolorum atrocitas, nullusque ex his paroxiſmus ultra quatuor dies perſtaret, quin e domo exire poſſet. Bis quotannis podagra cruciari ſolitus, exquo Cortice uti incepit, hos tantum tres memoratos inſultus intra octennium ſuſtinuit. Catharroſa per hyemem conſtitutio (1802) eum dudum afflixit, podagrâ interim ſilente.*

Plu-

que ſe neceſſita para alcançar o effeito, que ſe pertende na gota, quantidade grande da Caſca. Deſde 1799 até ao anno 1802 não teve ataque; unicamente, convaleſcendo de huma febre, padeceo tumor, e dor n'hum joelho, que o uſo meſmo da Quina ſarou.

Obs. III. J. A. obeſo, e ſedentario por officio, de 45 a 50 annos, e ha muitos já gotoſo, ſendo os paroxiſmos de quatorze, nunca menos de 12 dias, e algumas vezes mais longos. Tratado pelo methodo expoſto nos tres ultimos paroxiſmos, ainda que o ſeu eſtomago não ſoffria tão repetidas doſes da Quina, ſempre do uſo della obtinha diminuição das dores, e nenhum deſtes ataques excedeo quatro dias ſem poder ſahir da caſa: e ſendo coſtumado a padecer dous ataques em cada hum anno, deſde que uſou da Quina ſómente dentro dos ultimos oito annos padeceo os tres mencionados inſultos. Neſte Inverno de 1802 tem ſido muito incommodado pela conſtituição catharroſa reinante, ſem que appareceſſe a gota. Mui-

Plures alias observationes, quarum specialem non servabat memoriam, similes autem se possidere monuit Cl. Vir. — Quæ ipse expertus sim, addam.

Obs. IV. *J. da C. Sutor podagræ primum paroxismum ad pollicem pedis passus post tres hebdomadas Chiragra vexatur. Sal Epsomiense propinatum, & Cortex, unde dolor evanuit intra sequentes 24 horas. Me duce, a Cortice abstinuit, &, mense exacto, aliqua apparente molestia pedis sensatione, iterum ad usum Corticis revocatus post secundam ingestam drachmam inceptus dolor integrè cessavit, liber fuit pedis motus, & optima nunc fruitur sanitate.*

Obs. V. *in me ipso capta. — Quam hæreditariam acceperam arthriticam dispositionem, & quam musculari exercitio avertere poteram ad annum usque ætatis trigesimum tertium, quo in Publici Professoris Ordinarii munus receptus fueram in Academia Conimbricensi, doctæ & assiduæ lucubrationes evolvere cœperunt bien-*

nio

Muitas outras ſemelhantes Obſervações, de que não fez eſpecial memoria, tem o Cl. Profeſſor. Ajuntarei as minhas.

Obs. IV. J. da C. Çapateiro, havendo padecido o primeiro paroxiſmo de gota no pollegar do pé, paſſadas tres ſemanas, foi atacado na mão. Tomou o Sal amargo, e a Quina pelo methodo dito, e a dor deſvaneceo-ſe dentro de 24 horas. Por meu conſelho deixou o uſo da Quina. Depois de hum mez, começando a ter ſenſação moleſta no pé, voltou ao uſo della, e depois de terceira oitava, ceſſou a ſenſação moleſta, ficou o movimento deſembaraçado, e paſſando bem.

Obs. V. em mim proprio feita. — Os ſerios, e aturados eſtudos, e applicação, a que fui obrigado, quando aos trinta e tres annos de minha idade fui promovido a Profeſſor Público Ordinario de Medicina na Univerſidade de Coimbra, ao fim de dous annos começárão a deſenvolver em mim a diſpoſição gotoſa, que de meu Pai her-

nio exacto. Valido rheumatismo prægresso, verè inflammatoriam tunc (1786) *podagram ad pedis tarsum sustinui, quæ post quindecim dies sensim valedixit, & per integrum annum immunem me reliquit. Proximo item Vere novus ingruit paroxismus, duobus aliis interpositis annis, eadem regularitate recurrens. Quarto hoc transacto paroxismo, anorexia, & quandoque vomitus occurrebat, quem vasorum ventriculi infarctibus præcipuè tribuebam, quippe qui omni vespere, parvo post prandium intervallo, Auditoribus meis prælectiones ex Academico Instituto præbere coactus eram. Aquas thermales ob id ebibere curavi: anorexia, & vomitus cessarunt, & per integrum quasi biennium a podagra liber fui. Vertente anno* 1790 *denuò afflixit podagra, proximo iterum Vere recurrens, quæ, anno alio elapso, non Vere, sed adultâ jam Æstate post febrem biliosam* (1792) *aggrediens per mensem duravit. Licet omnimoda vitæ mutatio per id tem-*

po-

herdára, e que talvez a poder de exercicio muſcular eu ſuſpendêra até então. Depois de hum grande rheumatiſmo padeci pela primeira vez (1786) a gota no peito do pé, que no fim de quinze dias acabou inteiramente por eſpaço d'hum anno. A Primavera ſeguinte foi acompanhada de terceiro paroxiſmo, que não voltou ſe não paſſados dous annos. Paſſado eſte quarto inſulto entrei a ter faſtio, algumas vezes vomitos, o que eu attribui a infarctos de vaſos do eſtomago; porque havendo por obrigação Academica de fazer as minhas prelecções de tarde, ſuccedia ſer pouco tempo depois de jantar. Fui por iſſo beber agua de Caldas, ceſsárão eſtes ſymptomas, e por quaſi dous annos mais não tive gota. Por fins do anno de 1790 voltou, e na ſeguinte Primavera outra vez fui atacado: paſſei livre até ao outro anno de 1792, no qual depois d'huma febre bilioſa, appareceo a gota, ſendo já no Eſtio, e durou hum mez. Não obſtante haver neſſe tempo

acon-

poris mihi jam ex Superiori Decreto contigisset, atque eam animo tranquillam, curis vacuam, musis deditam, & sedentariam cum alia in omnibus penè opposita commutarem; novum iterum biennium pro intervallo habuit podagra solito paroxismo defungens. Nullus eòusque paroxismus præter pedes afflixerat, donec anno 1797 post pedem genu quoque pro prima vice incepit morbum pati: ac postea nullius unquam memini, qui, primis transactis diebus tribus, aut quatuor, eandem in genubus tragœdiam non luderet; & non solum (ut antehac) unico annuo paroxismo, sed bis in anno affligens, nec integrè liberum, & dolorifica non stipatum aliquali sensatione motum permittens. Curæ sæpius interfuerunt gravissimæ; atque licet de diæta sedulus semper essem, vera anorexia premebar; quum muscularem exercitationem vel officii ergo, vel ex animo utplurimum despondente spernerem. Omnium longissimum passus paroxismum per

sex

acontecido, que por Superior Mandado eu mudaſſe inteiramente de vida, e trocaſſe a vida tranquilla, ſem cuidados, entregue a eſtudos, e ſedentaria por outra quaſi em tudo contraria, paſſei outros dous annos ſem gota. Nenhum dos inſultos antecedentes tinha paſſado dos pés; porém no anno de 1797 depois de atacado o pé, fui atacado no joelho pela primeira vez; e deſde então não tenho memoria d'hum ſó paroxiſmo, o qual, paſſados os primeiros tres ou quatro dias de atormentar-me no pé, não vieſſe ao joelho; não ſendo como até então huma vez no anno, mas paſſando a ſer duas vezes, e deixando-me ſempre ſenſação doloroſa tal, qual; e pouca liberdade no andar. Mortificado de cuidados graves, apezar de ſer cauteloſo na minha dieta, tinha pouquiſſima vontade de comer; e mais, porque ou por impoſſibilidade de meu Officio, ou por pura melancolia eu não fazia o neceſſario exercicio muſcular. Vim a padecer o mais longo de todos os

pa-

ſex menſes ã. 1800, *ac demum die* XI. *Septembris anni* 1801 *poſt leviſſimam ſiniſtri pedis diſtentionem hunc podagra tenuit, dein dextrum, & genua quoque alterne, & iterum pedes torquere perrexit per tres integras ſeptimanas. Paroxiſmo declinante, tot ærumnarum pertæſus a ſolutione Reſinæ Guayaci cum gummi Arabico, Syrupo communi ex aqua ſimplici, & tantillo aquæ Cinnamomi deſtillata levamen accepi, quale in aliis paroxiſmis non fueram expertus. Hujus medicamenti effectus erant lenis noctu perſpiratio, binæ utplurimum interdiu biliosæ alvi dejectiones; quibus, etſi greſſus omninò liber non erat, attamen baculo innixum progredi nil vetuit. — Die* 28 *Octobris, leviſſimam ob cauſam denuò hicce recruduit paroxiſmus, ſæviſſimis, ſi unquam, doloribus pedes, & genua torquens undecim diebus, cujus declinationem eadem memorata Guayacina ſolutio brevioreni reddere mihi viſa eſt; ita, ut quatuor*

alia-

paroxiſmos por ſeis mezes em 1800, e finalmente em 11 de Setembro de 1801 por occaſião de leviſſima diſtenção no pé eſquerdo, foi eſte atacado de gota, depois o direito, os joelhos alternadamente, e outra vez os pés por eſpaço de tres ſemanas. Na declinação deſte inſulto, aborrecido de meu padecer tomei huma ſolução de Reſina de Guayaco com gomma Arabia, xarope commum, e agua deſtillada de Canella, da qual conſegui mais prompto alivio, doque nos antecedentes paroxiſmos. Forão effeitos deſte remedio branda tranſpiração de noite, huma até duas dejeções bilioſas pelo dia adiante: e, aindaque o movimento, e paſſos não erão de todo deſembaraçados, podia com tudo caminhar encoſtado a hum bordão. Em 28 de Outubro por cauſa ainda mais leve voltou o inſulto a pés, e joelhos com maiores dores, do que nunca, por onze dias; e pareceo-me, que a declinação ſe abbreviára pelo uſo da ſobredita ſolução de Guayaco, de fórma, que no eſ-

pa-

aliarum ſeptimanarum ſpatio, ſanus propemodum haberi cenſerem. His pene vergentibus, etſi nulla forent recrudeſcentis paroxiſmi indicia, dextri pedis articulus leniſſimo affici dolore cœpit, & genu ſimiliter perpeti, crusque aliquantulum tumere. Tempeſtas erat frigidiſſima, & humida, nunc Africis, nunc Aquilonibus varie ſpirantibus horrida; atque catharroſa conſtitutione longè, lateque diffuſa, tuſſi, gravedine, carebaria eodem tempore conflictabar; ac demum die 27 Decembris, hora ſecunda matutina, dolor intenſior pedem tenuit, nulla moleſta circa genu ſenſatione reſidua. Amicarum exhortationum memor, uti & anteactorum atrocium dolorum in Corticis uſum deveni, cujus pulverati intra 36 horas octodecim ſumpſi drachmas, nullo ſtomachi incommodo; nullo doloris augmento; nulla motus impotentia, etiam dum pedi inniterer; nullo pedis, & cruris ſolito immani pondere; nulla tandem ea animi inquietudine, & impa-

paço de quatro semanas me reputei bom, e restituido. Por fim deste tempo, sem maiores, ou nenhuns indicios de novo ataque, começou a doer-me a articulação do pé direito, mas a dor era leviſſima: e da meſma maneira o joelho, inchando algum tanto a perna. O tempo era ſummamente frio, e humido, ſpirando ora Sul, ora Nordeſte fortes, e porque havia huma verdadeira epidemia catharroſa, tambem eu então já padecia defluxo, e dor de cabeça; e ultimamente no dia 27 de Dezembro pelas 2 horas de madrugada começou dor mais intenſa no pé, ficando livre o joelho. Então he que eu lembrado do que pouco antes havia padecido me lembrei dos aviſos do meu Amigo, e vim finalmente ao uſo da Quina, de cujo pó tomei em 36 horas dezoito oitavas; donde não ſe ſeguio incommodo do eſtomago; nem augmento de dor; nem impoſſibilidade para o movimento ainda firmando-me no pé, nem aquelle grande pezo da perna, nem a inquietação,

patientia podagricis familiari. Die 29 Decembris baculo innixus consuetis officiis vacare, etsi tardigradus, potui : nullum interim pedis, & cruris modice tumefacti pondus sentiens. Duobus aliis ab usu corticis destiti diebus ; ac postea quatuordecim alias sumpsi drachmas, ut in octiduo uncias quatuor consumerem binos tantum dies domi commoratus. Certus, quod ex largiori Corticis usu alvum mihi laxam fieri, salis Epsomiensis determinatæ dosi superfedi ; nec mea me fefellit opinio, quoniam a tertia sumpta drachma copiose ter quaterve alvum deposui biliosam ; ideoque intra primum nycthemeron decem drachmis usus sum. A' Cortice iterum per quatuor integros abstinui dies, dein binas quotidie drachmas ingessi, & quandoque pulveris loco Vinum è Cortice compositum, ne consuetudo formæ minus efficax redderet medicamen. Modicus diutius perstitit dolor, cui intensius frigus, & tempestatis humiditas favebant : interim tamen manè,

&

e impaciencia d'animo peculiar aos gotoſos. Em 29 de Dezembro pude encoſtado a hum bordão, ainda que vagaroſo, cumprir minhas obrigações ſem ſentir pezo algum do pé, nem da perna algum tanto inchada. Deixei por dous dias o uſo da Quina: tomei depois mais quatorze oitavas, e vim a tomar quatro onças em oito dias, ficando ſómente dous em caſa. Sabendo, que a Quina em maior porção me laxa o ventre, deixei de tomar o Sal amargo: nem me enganei, porque depois de terceira oitava de Quina, tive tres ou quatro abundantes dejeções bilioſas, e por iſſo he, que nas primeiras 24 horas tomei dez oitavas de Quina. Deixei de tomalla outros quatro dias; depois tomava duas oitavas cada dia, ou em ſeu lugar, (para que paſſando a fórma a coſtume, não foſſe menos efficaz o remedio,) tomava Vinho de Quina compoſto. Durou por tempo moderada dor, a que o frio, e humidade do tempo davão grande motivo; porém nunca deixei de ſa-

& veſperè e domo exire ſemper potui; atque poſt primos, dum e lecto ſurgerem, difficiles greſſus, libere, aut quaſi libere progredi potui. Cum vero etiamnum Februarii (1802) initio modicus hic doloris ſenſus exiſteret, obſtinationis pertæſus, animoque volvens ejus cauſam forſan in deffectu evacuationis alvinæ purgante remedio, ineunte hoc paroxiſmo, excitandæ latere, ex radicis Jalappæ granis viginti cum aliis octo Calomel purgari curavi, & inde pene penitus evanuit dolor, aliquali reſidua debilitate, quæ paroxiſmorum repetitioni, exercitiique muſcularis defectui in aere libero, & aſſidue facti ob tempeſtatis inclementiam tribuenda mihi viſa eſt.

A die vigeſima ſecunda ad vigeſimam quartam Februarii, quæ ſplendidiſſimæ fuerunt, & æſtivo pene calore ſtipatæ, equitatione gaviſus ſum; ſequentes autem dies fuerunt frigido Aquilonio vento, & cœlo nubilo horridæ: aliqua non levis in-

ter-

hir de caſa de manhã, e de tarde de modo, que, exceptuando os primeiros paſſos, que dava logo que me erguia da cama, que erão mais prezos, eu caminhava livremente, ou com mui pouca differença. Exiſtindo ainda aſſim no principio de Fevereiro de 1802 eſta ſenſação moleſta, e ajuizando, que a ſua cauſa talvez foſſe de não haverme purgado ao principio, enfadado de tal teima, purguei-me com vinte grãos de raiz de Jalappa, e oito de Calomelanos; e a dor quaſi inteiramente ſe deſvaneceo, ficando de reſto alguma debilidade, que me pareceo devida á aturada repetição de paroxiſmos, e á falta de continuado exercicio muſcular em ar livre, que a intemperança da Eſtação não permittia.

De 21 até 24 de Fevereiro forão os dias mui claros, e com calor ſemelhante ao do Eſtio, e por tanto ſahi a cavallo: e como os ſeguintes dias de Nordeſte frio erão tambem cubertos, e alguma não pequena occaſião tive de cuidados ſerios, ſem

ou-

terfuit curarum occasio, & nullam aliam ob causam die 25 novus ad pedis pollicem dexteri pedis hora secunda matutina dolor apparuit, immanis futurus, si ad Corticem tanquam ad sacram anchoram non confugerem. Vix tertiam assumpseram drachmam, cùm dolor mirè demulceri cœpit, etiamsi apparatus tumidarum pedis, & cruris venarum, ruboris jam pene erisipelacei, incipientis tumefactionis, spasmodicorum muscularium tremorum, & cramporum per integrum pedem cum subsultibus; impatientiæ, & inquietudinis anxiæ; febris, horripilationum, & præsentia pro quinta jam vice catharri toties memorati, permagnum, & sævum promitterent paroxismum. Mitis adeo factus dolor fuit, ut pedi inniti, & ex domo exire possem, cùm alia symptomata omninò nulla supererent. Sequentibus diebus, licet frigidissimis, exire perrexi; primis institutis gressibus claudus quidem, paucis vero transactis minutis, ipsa gradien-

di

outras cauſas no dia 25 tive nova dor no pollegar do pé direito pelas 2 horas da madrugada, que ſeria certamente deſmarcada, ſe eu não acudiſſe logo ao uſo da Quina. Apenas havia tomado a terceira oitava, começou a abrandar a dor admiravelmente: poſtoque o apparato de que era acompanhada prometteſſem hum cruel, e mui grande inſulto. Tal era a tumefacção de veias de pé, e perna; a vermelhidão quaſi de eriſipella; inchação; tremores eſpaſmodicos dos muſculos com ſubſultos, e caimbras dos muſculos do pé; impaciencia, e inquietação com anxeidade; febre; horripilações, e a preſença de quinto ataque do catharro epidemico já mencionado. A dor pois abrandou de maneira, que pude firmar-me no pé, ſahir de caſa, até porque do mais apparato de ſymptomas nada reſtava. Nos ſeguintes dias, bem que friiſſimos, continuei a ſahir; aos primeiros paſſos coxeava, porém com a continuação de andar dentro de poucos minutos ficava quaſi

ex-

di continuatione, penè expeditus. Cortex hac prima insultus die drachmæ unius dosi in usu fuit pro qualibet hora ad unam usque unciam. Sequens nox placida, somnus bonus, & reficiens; residua sensibilitas ita inminuta, ut sola accedente prava pedis positione excitaretur. Sequentibus diebus aliam ingessi unciam, & ab Corticis usu destiti. Integræ sanitati (⅓ 1802) restitutus sum; nullo, (tumore excepto,) indicio remanente; grataque adeo recordatione in beneficum adeo medicamentum permotus, ut, occasione data, ad ejus usum confugere nullus dubitem, & aliis ex animo suadeam.

Obs. VI. *Dum hæc scriberem, de utilitate Corticis Peruviani, & de methodo eum in podagra exhibendi conscium feci præstantissimum ad Aulam Regiam Cubicularium Chirurgum* Norbertum Antonium Chalbert, *non vulgaris eruditionis, & prudentiæ virum, amicum suavissimum; qui paucis post diebus mihi retu-*

lit

expedito. Tomei no primeiro dia huma onça de Quina, oitava por hora : a noite foi ſocegada , ſomno bom ; o reſtante da ſenſibilidade do pé tão diminuto , que ſómente por alguma má poſição delle ſe conhecia. Nos dias, que ſe ſeguírão, tomei ſegunda onça, e parei com o uſo. Fiquei reſtituido á antiga ſaude ($\frac{3}{3}$ 1802) ſem reſtos , á excepção de alguma tumefacção : e com tão grata memoria a hum medicamento tão bemfazejo , que nunca duvidarei , tendo occaſião, fazer delle uſo, e aconſelhallo aos outros perſuadido do ſeu preſtimo.

Obs. VI. Ao tempo, em que eu eſcrevia eſte papel, communiquei a meu bom amigo o Senhor Norberto Antonio Chalbert, Cirurgião da Camara Real, de conhecida reputação, e homem de não vulgar erudição e prudencia, o uſo, utilidade, e methodo de dar a Quina na gota. Poucos dias depois , ſendo chamado para viſitar hum gotoſo antigo, ao qual em muitos outros

lit accerſitum ſe ad veterem podagricum, (cui multoties aliqua adhibuerat medica auxilia in repetitis podagræ inſultibus, qui longis ſemper, & ſævis periodis fungebantur, nec infra menſem eum torquere deſinebant,) atroci paroxiſmo decumbentem, & inflammatione jam præſente, ei purgans ſuaſiſſe pharmacum; ac demum ſumptis duabus cum ſemiſſe Corticis unciis; incipiendo ſtatim a veſpere diei, quo aſſumptum purgans fuerat, & per duos alios ſubſequentes dies, tertio ita ſanitati reſtitutus credebatur æger, ut domo exire absque magna moleſtia poſſet.

Obs. VII. *F. Z. quondam ſaltatoriæ Artis Profeſſor, quinquagennarius, a 25 ætatis anno podagricus, ob idque vitæ ſedentariæ jam dudum deditus, ſtrigoſo corpore, & vivaciſſima mente præditus vix aliquem patitur paroxiſmum, qui duos, tresve menſes, & ultrà non emetiatur bis in anno. Ab initio Januarii (1802) podagra detinetur ad initium Martii, quæ*

ad

tros insultos de gota tinha prestado alguns auxilios medicos, não deixando aquelles de atormentar o enfermo menos tempo, do que hum mez, achou-o em actual paroxismo forte, e já com inflammação. Prescreveo pois hum purgante, e na mesma tarde começou a dar a Quina pelo methodo dito, e nos dous dias seguintes, até consumir duas onças e meia. No terceiro dia de tal maneira se reputava o doente, que pôde sahir de casa sem grande molestia.

Obs. VII. F. Z. professor de dança em outro tempo: quinquagennario, desde a idade de 25 annos gotoso, e por essa razão de vida hoje, e ha muito sedentaria, magro, e de grande vivacidade, raras vezes tem paroxismo, que, duas vezes no anno, não dure dous, tres, e mais mezes. Do principio de Janeiro (1802) teve hum, que chegou ao principio de Março: e no

dia

ad diem ejus menſis 18 *iterum recrudeſcit ad pedes primùm, ad cubitum, manum dexteram, & iterum pedes hic, illic, in tarſo, calcaneo, Achillis tendine, pollice, ubique ſæva. Die* 6 *Aprilis eum inviſi. Pes ad articulum tumens, levi eriſipelatoſo rubore nitens, cui inniti moleſtiſſimum erat, & manus dextera a tumore non adhuc ad integrum libera, dolore, & impedito motu etiamnum torquetur. Salis Epſomienſis unciam præberi juſſi, unde ſuavis, & copioſa evacuatio. Hujus diei veſpere, ſemunciam Corticis ad* 12 *noctis horam ſumendam perſcripſi, quoniam ab ipſo acceperam ejus ventriculum hanc exhibitionem non ægrè laturum: poſt tertiam verò drachmam aliquantulum ſtomachus cœpit repugnare: verumtamen ſubſequuta nox quieta, & ſomnus reficiens, qui prius non erat, & dolor nullus. Manè pedis motus, & manûs expeditior, ut litteris a ſe conſcriptis me de ſtatu ſuo certum facere poſſet: & cum tres iterum drach-*

mas

dia 18 voltou mais forte nos pés ; paſſou ao cotovello, dahi á mão direita, e outra vez aos pés ora no tarſo, ora no calcanhar, no tendão de Achilles, no pollegar. A 6 de Abril viſitei-o ; e achei o pé inchado junto ao artelho, com leve rubor eriſipellatoſo, mas luzidio, não podendo firmar-ſe nelle : a mão direita, ainda não inteiramente deſinchada, tinha dor, e difficuldade de movimento. Receitei huma onça de Sal amargo, com a qual ſe purgou ſuave, e copioſamente. Na meſma tarde lhe fiz tomar meia onça de Quina até á meia noite ; porque o doente me ſegurava, que o ſeu eſtomago ſoffreria eſta quantidade: porém, tomada a terceira oitava, algum tanto repugnou. Com tudo a noite foi ſocegada, e bom ſomno como dantes não era, e não teve dores. Pela manhã o movimento do pé, e da mão foi mais livre, de maneira, que me pôde eſcrever ſobre o ſeu eſtado. Havendo tomado mais tres oitavas neſta manhã, agoniou-ſe do eſtomago,

mas Corticis, horis interpositis, mane sumeret, e stomacho angi, & tantundem ultimæ dosis vomere coactus fuit. Suasi maiori intervallo sumendum Corticem, videlicet semunciæ tantum pondere per diem in quatuor dosibus; undè, etsi non adeò promptum levamen, non interruptam tamen medicamenti vim a stomachi sensilitate fore sperabam. Binas etsi perscriptas uncias non sumpsit, altero mane adeò a dolore, tumefactione, rubore, & impedito motu levatus fuit, ut libere progredi, & extra domum obambulare, uti sanus posset. Infusum Corticis ex aqua frigida paratum per aliquot dies adhuc sumendum jussi, quod stomachus absque incommodo recepit, continuandum ad perfectam valetudinem.

Obs. VIII. *Accepta circa patellam genu contusione, post biduum integram articulationem podagrico dolore vexari sensi pedetentim increscente. Loco contuso tribus applicitis hyrudinibus, semunciam Corti-*

ti-

go, e vomitou alguma pequena porção da ultima oitava. Aconſelhei maiores intervallos, e ſómente meia onça por dia em quatro doſes; e aſſim, ainda que não podia eſperar tão prompto alivio, confiava, que a virtude do remedio não ſeria interrompida pela ſenſibilidade do eſtomago. Não obſtante não ter chegado a tomar duas onças da Quina, no ſeguinte dia eſtava tão aliviado da inchação, dor, rubor, e impedimento do movimento, que pôde andar como são, e paſſear fóra de caſa. Para ſeu inteiro reſtabelecimento aconſelhei a infusão fria de Quina por alguns dias mais, a qual o eſtomago recebia ſem incommodo.

Obs. VIII. Dous dias depois de huma contusão no joelho ſobre a rotula, comecei a ſentir ameaços de gota, creſcendo gradualmente a dor em toda a articulação. Appliquei tres ſangueſugas ſobre a contu-

são,

ticis ſumpſi , & perfecte convalui intra nycthemeron.

Similibus aliis ſuperſedeo obſervationibus : hæ ſufficiant experturo , ut ſuas cum fiducia inſtituat.

Ex dictis patet inſtitutam methodum proficuam eſſe = ad doloris præſentiam illicò purgante medicamento alvum eluere ; dein Corticis uſum ita ſuſcipere , ut drachma una pro quavis hora ad unciam unam primo die ingeratur , proximò etiam repetendam : dum in aliis ſubſequentibus dimidiæ tantum unciæ quantitate ad quatuor , aut ſex alios dies continuetur. Quin hi non poſſint limites a prudente Medico tranſgredi , aut non attingi , prouti e re fuerit : ſive in pulvere (quod melius eſt) ſive in infuſo , aut in decocto Cortex exhibeatur ; prouti ægri ventriculus , aliæve conſiderandæ circunſtantiæ permiſerint , ſuaſerintve.

EPI-

são, tomei meia onça de Quina, e em 24 horas fiquei inteiramente convalescido.

Deixo de referir outras semelhantes observações: bastão as referidas a quem quizer fazer a experiencia, para tentalla confiadamente.

Vem pois a ser o resultado das Observações, que o methodo util consiste em purgar primeiras vias, assim que a dor apparece, com medicamento purgante: empregar logo a Quina em pó na dose de huma oitava de hora a hora; huma onça em cada hum dos primeiros dous dias: nos seguintes quatro ou seis continuados meia onça em cada hum: podendo estes limites exceder-se, ou não se lhe chegar, como parecer ao Medico prudente, segundo necessario for. — Seja a Quina dada em pó, (o que he superior a tudo,) ou em infusão, ou em cozimento, se procurará dar a quantidade proporcional, segundo permittirem as forças do estomago, e outras circunstancias, que devem contemplar-se.

EPICRISIS.

QUIDQUID *in Podagra observandum, & attentione Medica dignum est, sive illius naturam, sive paroxismorum decursum, sive symptomatum cohortem, sive demum laudati Corticis Peruviani qualitates, & vires spectet, omnia ejusdem (præ aliis quibuslibet in hoc morbo a longo jam tempore commendatis remediis) usum suadent. Liceat ire per singula.*

Podagræ naturam quod attinet, omnes consentiunt AA. viscerum hæreditariam, acquisitamve debilitatem indigestionibus, pravis assimilationibus, & inde pendentibus innumeris ægritudinibus occasionem præbere; eamque multiplici quandoque apparentium morborum varietate ludentem in arthritidem demum terminari. Patet etiam omnes causas, (nulli Medico practico ignotas, & quarum speciali

REFLEXÕES.

TUDO quanto he merecedor de attenção Medica, e deve obſervar-ſe na gota ou diga reſpeito á ſua natureza, ou ao decurſo dos paroxiſmos, ou a ſymptomas, ou finalmente ás qualidades, e virtudes da Quina, tudo perſuade a ſua utilidade ſuperior a de todos quantos remedios forão des de remota antiguidade recommendados neſta enfermidade. Averiguemos cada hum deſtes artigos.

Peloque reſpeita á natureza da gota, todos os AA. concordão, que a debilidade d'entranhas herdada, ou adquirida, dando occaſião a indigeſtões, más aſſimilações, e a mil moleſtias, que daqui ſe originão, debaixo da apparencia variada de outras termina por fim em gota. He manifeſto, que todas as cauſas, (as quaes nenhum Medico práctico ignora, e cuja noticia in-

notitiæ ſuperſedere hujus loci eſt,) quæ hanc inducere, aut in actum deducere prædiſpoſitam debilitatem poſſunt; verbo, quidquid vim nerveam peſſundare, & labefactare poteſt, & inde pullulantia mala excitat, podagram quoque excitare notum eſt. Hinc pro ſubjecti, & circunſtantiarum ratione regularis, anomala, atonica, loco aberrans, retrograda, citiùs, ſeriusve, frequentiùs, aut maioribus intervallis recrudeſcit, & paroxiſmos repetere ſolet, non mutata peculiari naturâ, ſed facie.

Ea igitur ſemper fuit priſcorum Medicorum intentio, ut viſcerum deperditum vigorem inſtaurare omni ope tentarent in podagræ curatione; ideoque omnes in unum tonica medicamenta, amara, leniter ſtimulantia, etiam ut condimenta pro alimentorum juvanda digeſtione, commendarunt intervalli temporibus uſurpanda. Quæ Coel. Aurelianus, Aetius, Aretaeus, Galenus, *& alii, tanquam proficua reme-*

dividual não he deſte lugar,) que podem produzir; ou actuar eſta debilidade prediſpoſta; n'huma palavra, tudo o que póde offender a força dos nervos, e excitar as doenças, que daqui pendem, tambem excita a gota. He por iſſo, que, ſegundo a diverſidade de ſugeito, e circunſtancias, apparece, e repete ſeus paroxiſmos regular, anomala, atonica, fóra de lugar, retrograda, mais ou menos cedo, com maiores ou menores intervallos; mudando de face, ſem mudar de natureza.

Os Antigos Medicos ſempre levárão em viſta, para curar a gota, reſtaurar o vigor perdido das entranhas; e todos recommendárão no tempo de intervallo de inſultos os remedios tonicos, amargos, e os brandos eſtimulantes, ainda meſmo como tempêro, para ajudar a digeſtão dos alimentos. Quantos medicamentos deixárão em memoria Celio Aureliano, Aecio, Areteo, Galeno, como proveitoſos, mediante as devidas cautelas, todos são amargos;

media, debitis adhibitis cautionibus, memoriæ tradiderunt, nihil niſi amara ſunt; eo videlicet ſcopo, ut, ventriculi, & inteſtinorum erectis viribus, perfectior alimentorum pararetur commutatio, humorum ſecretio, excretio, diſtributio recte fierent; unde, ſolidorum aucto robore, cæterisque adjuvantibus diæteticis auxiliis, integra rediret ſanitas. Alia non fuit quoque Nuperorum ſententia, quippè qui huic præ aliis omnibus indicationi ſatisfacere ſuadent. Varia ſibi quiſque elegit medicamenta, prouti varia præconcepta opinio fuerat: nullus tamen e Nuperis Scriptoribus, (quantum novi,) ex quo Peruviani Corticis uſus orbi Medico innotuit, eo, quo in obſervationibus ſupra memoratis dictum fuit, modo ejus memoriam fecit. Primus Celeberr. Th. Sydenham (Tract. de podagr.) *aliquot tantum Corticis grana ſumenda quotidie ſuaſit. Ut de aliis taceam, Cullenum refero, qui aliàs amarorum medicamentorum uſum non ſemel,*

ſed

gos; paraque ſendo por elles corroborados o eſtomago, e inteſtinos; ſendo mais perfeita a commutação dos alimentos; bem feitas a ſecreção, excreção, e diſtribuição dos humores, e augmentado aſſim o vigor dos ſolidos, com ajuda dos auxilios dieteticos ſe conſeguiſſe inteira ſaude. Não foi differente o parecer dos Modernos; pois que aconſelhão, que ſe ſatisfaça a indicação de corroborar com preferencia a qualquer outra. Cada hum conforme ſua predilecção eſcolheo diverſos medicamentos; porém nenhum dos Eſcritores Modernos, que eu ſaiba, des da deſcuberta da Quina fez memoria de ſuas virtudes na gota, dada pelo modo, que das obſervações ditas conſta. THOMAZ SYDENHAM foi o primeiro, que aconſelhou o ſeu uſo na quantidade de alguns grãos todos os dias. Não fallando em outros, lembro-me de CULLEN, o qual, refutando huma e mais vezes, e condemnando por nocivo o uſo dos amargos, aconſelha o da Quina na gota, ſeguindo a meſ-

ſed ſæpius tanquam vere noxium reſpuit, & condemnavit, Peruvianum Corticem in podagra, juxta ipſiſſimam SYDENHAMI *mentem, ſolummodo ut ſtomacho amicum medicamentum, & vere roborans, uti & Ferrum commendavit. Solus D.* GOTHOFRED. HELD *anno jam* 1714 *Corticem pro ſpecifico antipodagrico habuit.* THOMAE SYDENHAMI *veſtigiis inſiſtens paulo maiori uſus eſt quantitate. En locum integrum! quo, poſtquam parcam admodum a* SYDENHAMO *propoſitam quantitatem non ſufficientem judicaverat, hæc addit.* = Ego vero hactenus in praxi mea hunc corticem non granis, ſed plerumque ad ſcrupulum unum, vel drachmam dimidiam ordinavi; & illum quidem præſervativè ſemel, vel bis in hebdomada; curative verò, malo jam apropinquante mane, & circa noctem aſſumere juſſi: & ſine topicis tumor, & dolores brevi remiſerunt; febris in paroxiſmo cum calore præſens mitigata, & appetitus ciborum alias imminutus, vel plane aboli-

tus

meſma intenção de SYDENHAM, como eſtomacal, e corroborante, aſſim como aconſelha o Ferro. Unicamente D. GODOFREDO HELD já no anno de 1714 teve a Quina por eſpecifico da gota. Seguindo a SYDENHAM, e não lhe parecendo ſufficiente a diminuta quantidade de alguns grãos, uſou de pouco maior doſe, e diz = » Eu po-
» rém na minha práctica até aqui tenho
» ordenado eſta Caſca não em grãos, mas
» de hum eſcropulo até meia oitava: co-
» mo preſervativo, huma, ou duas vezes
» na ſemana; e como curativo proxima-
» mente ao ataque pela manhã, e junto á
» noite, e ſem topicos com brevidade re-
» mittirão as dores, e o tumor; a febre
» começada, e preſente o calor, mitigada;
» o appetite de comer diminuido, ou quaſi
» nenhum era reſtaurado; ou inteiramente
» conſervado; e o paroxiſmo acabado com
» brevidade. Porque a Quina em razão de
» ſeu ſabor brandamente amargoſo emenda
» o fermento gaſtrico viciado, ou elle ſeja

» acre

tus reſuſcitatus, vel integrè ſervatus, imò paroxiſmus omnis brevi ſublatus. Cortex enim noſter ob blandum ſaporem amarum fermentum gaſtricum vitioſum, idque vel acre bilioſum, aut viſcidius acidum immutat; ſimulque, quod magnum in podagra beneficium, alvum apertam ſervat; ſanguini quoque vigorem conciliat, ejusque acrimoniam corrigit; ac fibras tendinoſas, nerveas roborat, & ſolatur, ſicque ſpaſmodicas ſurarum, & aliarum partium contractiones & antevertit, & abigit: anodyna etiam virtute pollens & blandum ſomnum inducit, & dolores demulcet, nec minus cardiacum eſt, & collapſas vires reſtaurat. Uno verbo, Cortex Peruvianus in podagra divinum eſt remedium, quod multijuga experientia edoctus certò, & firmiſſime aſſeverare non nequeo. (Ephem. N. C. Centur. 3 & 4. Obſ. 170 pag. 384) *Dolendum ſanè ſic ſtratam regiam viam, cui quilibet alius obſervator inſiſtere poſſet, inter innumera alia non minoris equidem pretii*

» acre bilioſo, ou acido mais viſcoſo; ao
» meſmo tempo que conſerva o ventre li-
» vre, o que he hum grande bem na go-
» ta: concilia vigor ao ſangue; corrige a
» ſua acrimonia; fortalece as fibras tendi-
» noſas, e nerveas; e por iſſo anticipa, e
» diſſipa as contracções eſpaſmodicas das
» pernas, e de outras partes: porque tem
» virtude anodyna concilia o ſomno, e
» abranda as dores: he cardiaca, e reſta-
» belece as forças abatidas. N'huma pala-
» vra, he a Quina hum remedio divino na
» gota, o que não poſſo deixar de aſſeve-
» rar convencido por multiplicadas expe-
» riencias. (*Ephemer. dos Curioſos da Na-*
» *tureza Centuria terceira, e quarta*; *Ob-*
» *ſervação* 170 *pag.* 384) He pena, que
eſte caminho tão firmemente indicado, pe-
lo qual ainda hum mediocre Obſervador
muito podia adiantar, com infinitas outras
couſas de igual utilidade ſe perdeſſe da me-
moria dos homens! Os firmes alicerces, e
baſe da Medicina não eſtão em fazer ſyſte-

mas

e memoria hominum penè excidisse ! In observationibus rite instituendis , repetendis , confirmandis , non in condendis speciosis systematibus vera semper Artis salutaris basis , & fundamenta posita sunt.

Corticem affatim & abundè præbendi methodum podagræ naturæ minimè adversari etiamsi experientia evictum non fuisset , Medicæ rationes , quas adducere fas est , attentum Observatorem (credo) suadebunt. Semel stabilito Corticem Peruvianum pluribus in morbis prodesse , qui cum podagra certam quandam analogiam servant , mirum non est eum quoque in podagra valere. Celeberrimis Clinicis , & misere experto facile fuerit credere podagram certam paroxismorum periodum servare ; non solum tempestatis ratione , qua aggredi solet , sed horæ , qua quilibet recrudescit , & finitur paroxismus ; unde facilis hujus cum intermittentibus febribus analogia , & affinitas cognoscitur. Exeuntem Januarium , & ineuntem Februa-

rium

mas eſpecioſos, mas ſim em fazer, repetir, e confirmar as obſervações.

Porém, aindaque a experiencia não houveſſe já convencido, que o methodo de dar a Quina em grande quantidade não contraría á natureza da gota, creio, que as razões Medicas, que vamos expôr, perſuadiráõ o Obſervador attento. Huma vez aſſentado, que a Quina he util em muitas enfermidades, que tem huma certa analogia com a gota, não admira, que tambem neſta ſeja proveitoſa. Não he difficil crer aos Medicos practicos, e a quem por ſua deſventura o tem experimentado, que a gota guarda alguma ordem no periodo dos inſultos, não ſómente em razão da Eſtação, em que coſtuma apparecer, porém meſmo em razão de hora, em que cada paroxiſmo repete, e acaba; donde ſe conhece facilmente a analogia, e affinidade, que tem com

rium podagræ insultibus renovandis, uti etiam Autumnum jam adultum aptos agnoverunt omnes hucusque; in quibus tempestatibus maximum esse intermittentium cujusvis generis febrium proventum neminem latet. Id iterum, quoad tempus, podagra cum intermittentibus febribus commune habet, quod, quæ Autumnali tempore ingruit, difficiliùs, quam quæ vernali, solvitur; errantem etiam fieri, non optima facta vivendi ratione. Simulac autem morbus apparet, maiorem exercet sævitiem hora 2 matutina ad tertiam altero, & sequentibus diebus eâdem redituras hora quilibet paroxismulus, læsæ articulationis, & quandoque universi corporis sudore finiendus. Frequenter febrium tertianarum alternas exacerbationes imitatur, quinimò etiam duplicium, aut duplicatarum ita, ut, prægresso priori paroxismo matutino, alius post quartam pomeridianam horam regulari modo sequatur. Vix non in omnibus, quibus podagra cru-

com as febres intermittentes. Todos ſabem, que os fins de Janeiro, e principios de Fevereiro, bem como o Outono já adiantado são o tempo proprio para renovação da gota, aſſim como das febres intermittentes. Além diſſo tem a gota de commum com as intermittentes, que os ataques de Outono mais difficultoſamente finalizão, do que os de Primavera; e que aquelles ſe fazem errantes, não havendo muita cautela. Aſſim que apparece a gota he logo ſua maior força de dor pelas 2 até ás 3 horas de madrugada; que no outro dia, e ſeguintes repete outro paroxiſmo pelas meſmas horas, que vem a acabar com ſuor da articulação offendida, ou de todo o corpo. Muitas vezes imita os acceſſos alternados das terçans ſimples, e meſmo das dobles, e das duplicadas, de maneira, que, findo o primeiro paroxiſmo, repete ſegundo depois de quatro horas da tarde com regularidade. Quaſi em todas as vezes, que padeço inſulto de gota, tenho padecido eſte

fe-

crucior, occaſionibus hunc ſecundum veſpertinum patior; eo ſemper ordine, & rythmo procedentem, ut horam ſeptimam ex dolorum augmento ad decimam uſque perſeverantium divinare poſſim. Hanc veſpertinam repetitionem, poſtquam Cortice uſus ſum, amplius non habui.

Evidens verò omninò videtur podagram certo paroxiſmorum numero, atque periodo finiri ita, ut eorum quilibet, (uti intermittentes febres,) ſudore acidum redolente, urinis turbidis, bilioſis, hypoſtaſi ſubalbida, lateritia terminetur; qui tamen ſeriùs, ocyùsve abeat pro circunſtantiarum ratione. Illud quoque pro hac rite ſtabiliendâ analogia notare expedit rariſſimos, ſi unquam, podagra laborantes intermittentibus conflictari febribus. Sane ex innumeris pene mihi notis podagricis nullius memini, qui intermittente febre, etiamſi epidemica laboraret. Inſuper: eos, qui loca deſcreſſa, humida, paludoſa inhabitant potiùs, quam, qui in elatioribus ſu-

ſegundo paroxiſmo veſpertino com tal ordem, que eu adivinhava pelo augmento da dor as 7 horas da tarde, a qual durava até ás 10 da noite. Depois que uſei da Quina, não tive mais eſte ſegundo paroxiſmo.

Parece não haver dúvida, que a gota termina depois de hum certo periodo, e numero de paroxiſmos, de modo que (aſſim como as intermittentes) cada hum delles acaba com ſuor, que cheira a azedo, urinas turvas, bilioſas, com ſedimento alvacento, e latericio; iſto mais, ou menos brevemente ſegundo as circunſtancias. Tambem para ajudar a eſtabelecer eſta anologia cumpre notar; que são rariſſimos, (ſe alguns ha,) os gotoſos ſujeitos a padecer febres intermittentes: ao menos entre innumeraveis, que conheço, de nenhum tenho memoria, que deſtas febres enfermaſſe, ainda que foſſem epidemicas. Além diſto a gota accommette mais ordinariamente os que ha-

ſudo, ſereno, modicè ventis perflato cœlo utuntur, corripit. Eodem, quo in intermittentibus evenit, modo, temporum mutationes, & aeris viciſſitudines ſequitur, imò antecedit, ac veluti præſagit ita, ut frigore, nebuloſo apparatu, aut humiditate apparente, vel inſiante, non modo actu exiſtens paroxiſmus dirius ſæviat, recrudeſcat, & diutius perſtet, verum etiam podagricis ab inſultu liberis vagi arthritici dolores, & alia inſurgant incommoda, nec rarò novus absque alia manifeſta cauſa paroxiſmus ſuboriatur. Inter anomalias febris podagram comitantis vagam intermittentem; vagam remittentem; veram, obſcuram tamen, & veluti inchoatam intermittentem, quæ inſtituto paroxiſmo ceſſat, *recenſet* STOLL, (Tom. V. Rat. Med. Sect. 4.) *ac demum inter proprietates materiæ arthriticæ ſuum hoc eſt judicium, (poſtquam analogiam, tam ingreſſu, quam terminatione febrem biliosam inter & podagram ſtabiliret,) hanc,*

aut

bitão em ſitios baixos, humidos, e pantanoſos, do que aquelles, que nos mais elevados gozão d'hum ar enxuto, ſereno, brandamente lavado dos ventos. Do meſmo modo, que ſuccede nas intermittentes, ſegue as mudanças de tempo, e alterações da atmosfera; e póde dizer-ſe, que as adivinha de maneira, que, havendo, ou eſtando proximos frio, nevoa, ou humidade, não ſómente o actual inſulto he mais doloroſo, renova-ſe, e dura mais tempo; porém os meſmos gotoſos, que eſtão livres, ſentem dores vagas, e outros incommodos: e não he raro, que ſem outra alguma cauſa manifeſta ſejão decididamente atacados de novo paroxiſmo. O Cel. STOLL, (*Tom. V. Rat. Med. Sect.* 4) deſcrevendo as anomalias da febre da gota, refere a *intermittente vaga*, *a remittente vaga*, *a verdadeira intermittente*, *mas obſcura*, *e ſó começada*, *a qual ceſſa com o paroxiſmo da gota*: e ultimamente, fallando das propriedades da materia gotoſa, depois de

*aut intermittentem arthritidi ſuperveniente*m, *& prudenter tractatam arthritidem ſæpe ſolvere*; *eodem modo*, *quo febrem bilioſam*, *aut intermittentem ex præverſa curandi ratione in arthritidem abire. Memorandum quoque eſt Cl.* STRACK Diſſ. de Pleuritide *analogiam hujus vere inflammatorii morbi cum intermittentibus ſubolfacientem*, *eum Cortice Peruviano curandi modum orbi Medico non ita pridem communicaſſe. In rheumatiſmo acuto* (*affini morbo*) *poſt ſeptimam ab initio diem in connubio antiphlogiſticæ medellæ Corticem cum fructu exhibuit* SAUNDERS, (Obſerv. on the red bark) *eo forſan ductus conſilio*, *quod tertianam duplicem mentiretur ægritudo*; *nec renuit* CULLEN (Elem. de Med. Prat. §. 469.) *Conſequens ergo ex conſiderato podagræ invaſionis*, *& decurſus modo haberi debet Corticem in domanda paroxiſmorum ferocia*, *eodem ac in intermittentibus modo*, *uſu*, *& utilitate non carere.*

Cl.

eſtabelecer a analogia aſſim no modo da invaſão, como na terminação com as febres bilioſas, diz, que a bilioſa, ou a intermittente, que ſobrevem á gota muitas vezes a cura, ſendo bem tratada; do meſmo modo que, ſendo máo, e incompetente o tratamento de qualquer deſtas febres, vem a terminar em gota. Não deve eſquecer que o Cl. STRACK, por ſemelhantes razões reconhecendo a analogia das intermittentes com o Pleuriz, não ha muito communicou ao público a cura deſta cruel enfermidade com extracto da Quina. No rheumatiſmo agudo, parente da gota, talvez porque repreſentava huma terçã doble deo SAUNDERS (*Obſ. ſobre a Quina vermelha*) a Caſca em companhia de tratamento antiphlogiſtico com utilidade. Tambem a CULLEN parece util a Quina no rheumatiſmo em ſemelhantes circunſtancias. (*Elem. de Medic. Practic.* §. 469.) Conſiderado pois aſſim o modo do accommettimento, e progreſſo da gota, he conſeguinte,

Cl. Cl. Auctorum consilium est in intermittentibus pessimo symptomatum etiam inflammatoriorum apparatu stipatis Corticem præmature potiùs, quam serò propinari, & si unquam spe excidisse contingat, id fortasse, quia meticulosè nimis præscribatur, vel quia Corticis qualitas optimæ notæ non sit, evenisse persuasum habent; quum larga exhibita copia non noceat. Non aliter pessimi commatis intermittentem febrim subigere datur, ni per magna Corticis copia tam intervalli, (sive intermittentis, sive remittentis,) quam ipso paroxismi tempore exhibeatur. Innumeram Auctorum Nuperiorum Sylvam hic attexere supervacaneum duco de fulcienda experientia, non de ostentanda eruditione curans. Quidni ergo in podagra non tantum in intervallo, sed paroxismo jam præ-

sen-

te, que, (do meſmo modo, que nas intermittentes,) não carece de utilidade a Quina neſta moleſtia para moderar, e domar a força dos paroxiſmos.

He conſelho de graves Authores, nas intermittentes acompanhadas de muito máos ſymptomas, ainda meſmo inflammatorios, dar a Quina antes hum pouco mais cedo, do que tarde: e perſuadem-ſe, que ſe alguma vez não correſpondeo ás eſperanças, ou foi por ſer dada a medo, porque em grande quantidade exhibida não faz mal, ou porque a Quina não era da melhor qualidade. Nem de outra maneira ſe vencem intermittentes de máo caracter, ſenão dada grande quantidade de Quina, aſſim no intervallo, ou ſeja remittente, ou intermittente, como no meſmo tempo do paroxiſmo. He ſuperfluo para quem pertende eſtabelecer, e firmar a experiencia, e não oſtentar erudição, authorizar o que fica dito com a Liſta de innumeraveis Authores Modernos. Logo porque razão deixará de ſe

dar

ſente, propinandus Cortex eâ copia, quæ mitiorem dolorum tyrannidem reddat? Metui occaſio daretur, ſi ex uſu integre ceſſaret paroxiſmus, & podagra loco aberrans, aut retrograda fieret: attamen ex Obſervationibus adductis ſatis patere arbitror paroxiſmos, etſi evidenter dolores; & peſſima alia ſymptomata imminuantur, abbreviari equidem, non ſuflamminari. Attentione etiam dignum eſt in podagra ipſa inerti, & imperfecta ventriculum tonicis præmuniri debere a depoſitione materiæ dictæ podagricæ, *qualia ſunt amara, acria, ſtimulantia, & præcipue Peruvianus Cortex vino infuſus. Hinc igitur ſperare æquum eſt paroxiſmi regularis, aut atonici tempore exhibitum largâ copiâ Corticem tantum abeſſe, ut Naturæ conaminibus obſit, quin mire proſit.*

Altera, quam podagra cum aliis morbis ſervat, analogia, aut forte identitas mor-

dar a Caſca Peruviana na gota não ſómente no intervallo, mas, para mitigar as dores, no tempo do paroxiſmo, e em grande quantidade? Poderia haver receio, ſe por ſuppreſsão do ataque a gota ſe fizeſſe errante, ou retrograda: mas das Obſervações conſta, que, não obſtante as dores, e quaeſquer outros ſymptomas diminuirem evidentemente, o paroxiſmo abbrevia-ſe, e não ſe ſupprime. Merece attenção, que na gota imperfeita por falta de acção ſe deve prevenir o eſtomago da depoſição da chamada *materia gotoſa* pelo uſo dos tonicos, amargos, acres, eſtimulantes, ſendo o mais recommendado remedio a Quina infundida em vinho. He pois de razão eſperar, que no tempo do inſulto da gota, ſeja regular, ou atonica, tão longe eſtá de que a Quina obſte aos esforços da Natureza, que antes maravilhoſamente os promove dada em largas doſes.

Outra analogia, ou talvez identidade da gota he com as doenças de nervos, nas

quaes

morbos nervorum ſpectat, in quibus mirabilia præſtat Cortex Peruvianus. Cum his non tam ſymptomatum naturâ, quam communibus cauſis podagra convenit: aliud enim innuere non videntur appetitus proſtratus; dyſpepſia; nauſea; vomitus; flatulentia; dolores; ſpaſmi tam circa regionem epigaſtricam, quam hic, & illic inordinate per univerſum corpus; alvus modo ſtricta, modo fluida cum doloribus colicis; hypochondriaſis ſymptomata, uti puſillanimitas, anxia inquietudo animi, & impatientia; præter innumera alia, quæ podagræ antecedunt ingreſſum, ejusque regreſſum plus minusve comitantur. Atonia inſuper, uti jam dictum, podagræ ortui ſive acquiſitæ, ſive hæreditariæ favet, quæ nervorum aliis etiam morbis originem præbet. Facilis doloris a loco in locum, priori ſuperſtite, mutatio, & multa alia phænomena nil niſi vitium nervoſum cum topica poſthac inflammatione conjunctum arguunt. Corticem Peruvianum in his ner-

quaes a Quina he o milagroſo remedio. Conſiſte ella não ſómente na natureza dos ſymptomas, mas tambem nas cauſas communs. A proſtração de appetite; a nauſea; a dyſpepſia; os vomitos; a flatulencia; dores; eſpaſmos aſſim na região epigaſtrica, como os que deſordenadamente apparecem aqui, alli por todo o corpo; o ventre ora fluido, ora conſtipado com dores colicas; os ſymptomas da hypochondria, como são a puſillanimidade; a inquietação, e impaciencia de animo, além de muitas outras couſas, não são ſenão ſymptomas nervoſos, que antecedem a invasão da gota, e a volta dos paroxiſmos. Aſſima diſſemos, que a atonia, que dá origem a doenças de nervos, he favoravel a produzir a gota, ſeja ella herdada, ou adquirida. A facilidade, com que a dor gotoſa ſe muda de hum para outro lugar, ficando livre o primeiro, atteſta a preſença de vicio nervoſo, que ſe ajunta ao depois com a inflammação local. Nenhum Author, ou quaſi

ne-

vorum morbis proficuum ab omnibus pene nuperioris ævi Auctoribus accepimus; & ut, uno quasi verbo, omnia, quæ de ejus viribus in podagra ex hoc capite dicenda forent absolvamus, meminisse sufficiat Corticem præcipuum in debilitate nervosa remedium esse ex studiorum nimio exercitio in litteratis, nervis vigorem reddens, & inordinatos corrigens motus; nec aliter se habere in ea debilitate, quæ ex nimio Veneris usu nascitur, teste Tissoto, (Malad. des gens de lettres, & sur l' Onanism.) *neque reluctante experientia. Studia autem nimia, vita desides, & labefactata digestio litteratis solemnis; venus immodica, & debilitas inde nata pro causis podagræ occasionalibus agnoscuntur, idemque postulare medicationis genus evidens est. Antispasmodicam uti antipyreticam Corticis vim omnes uno ore hodie prædicant A.A. nec, experientia duce, ullus dubitationi locus est.*

Ea præ cæteris medicamentis amaris Cor-

nenhum dos Modernos nega a utilidade, que reſulta da Quina neſtas doenças de nervos ; e, para dizer tudo d'huma vez, baſta ſaber, que a Quina he o principal remedio naquella debilidade nervoſa filha de nimios eſtudos, conciliando aos nervos vigor, e emendando-lhes os movimentos irregulares ; da meſma fórma, que na debilidade provinda do exceſſo dos prazeres venereos, ſegundo aſſevera Tissot, (*Doenças da gent. de letr. e ſobre o Onaniſm.*) e confirma a experiencia. Nimia applicação, vida não exercitada, digeſtão offendida propria dos Literatos ; exercicio venereo immoderado, e a debilidade, que daqui reſulta, tambem são havidas por cauſas occaſionaes da gota, e he evidente, que demandão hum tratamento univoco : e todos hoje reconhecem pela experiencia, e confeſsão a virtude antiſpaſmodica da Quina, aſſim como a antifebril.

Tem a Quina primazia no concurſo dos outros medicamentos amargos 1.° Porque

Corticis proprietas est, quod 1.° *Magis roboret, & minus calefaciat, ut* MURRAVI *verbis utar.* 2.° *Quod omnibus temperamentis acommodari aptus natus sit, prouti multiplex in expellendis intermittentibus, nulla temperamentorum varietatis contemplatione habita, testatur experimentum; quod sane cum aliis amaris æquè non evenit.* 3.° *Quod licet medicamentorum amarorum diutina applicatio atoniam stomachi persæpe inducat, id a nimio, & protracto Corticis usu non evenire eum per longum tempus assumendi necessitas in supradictis morbis absque noxa probat. Jamdudum a Medicorum mentibus vulgaris recessit opinio, & metus Corticem Peruvianum maiori quantitate ingestum viscerum obstructiones creare, scorbuticæ labi occasionem præbere, multaque alia, quæ serior ætas omnigenarum observationum numero delevit; omnibusque in confesso est Corticis efficaciam a debita assumpta quantitate pendere, in eaque perscribenda de-*

fe-

que corrobora mais, e eſquenta menos, para me ſervir da fraſe de MURRAY. 2° Accommodar-ſe a todos os temperamentos, como ſe vê no uſo, que della ſe faz nas intermittentes ſem outra contemplação; o que não ſuccede com os demais amargos. 3.° Não acontecer com o uſo diuturno da Quina aquillo, que muitas vezes acontece com os medicamentos amargos longo tempo continuados, trazer após de ſi a atonia do eſtomago; o que ſe prova pela neceſſidade, que ha de ſeu extenſo uſo nas ſobreditas doenças, ſem dahi ſe ſeguir damno. Muito ha, que os Medicos ſe desfizerão da opinião vulgar, e do medo de applicar a Quina em maior quantidade para não dar occaſião a obſtruções de entranhas, ao ſcorbuto, e a mil outras moleſtias, que infinitas obſervações deſtes ultimos tempos tem moſtrado não ſer aſſim: e todos aſſentão, que a efficacia da Quina depende de ſer dada em quantidade devida, e que neſſe artigo mais ſe pecca por falta, do que por

ex-

fectu potius , quam exceſſu peccari. Non eſt , quod miremur permagnam requiri Corticis quantitatem in podagra , rebelli morbo ; cum lippis , & tonſoribus notum ſit pertinaces admodum quartanas febres ſimili quoque , & maiori quidem quantitate , ut curentur , indigere. Neque etiam mirum , ſi pervicax adeo ægritudo iterum ſuis veluti ſtatis redeat temporibus ; id enim in quartanis , imò etiam in mitioribus evenit tertianis ; nec pauci ſunt , quos hæ febres Cortice ſæpius profligatæ ſæpius etiam vexent , & quaſi ipſorum naturæ proprius , ac connaturalis morbus videantur : præterea , quod experientia repetita compertum ſit Corticem modica ſumptum quantitate in podagra , quæ non ſit drachmæ unius pro quavis hora , primis duobus diebus , ut binæ conſumantur unciæ , non adeò proficere , etſi effectu omninò non careat. His prænotatis , facile evincitur cautiones ab antiquis Medicinæ Scriptoribus ſapienter adeò pro amærorum recto

uſu

exceſſo. Não he pois para admirar, que para a cura da gota, doença rebelde, ſe neceſſite huma grande quantidade; pois ninguem ignora, que as teimoſas quartans precisão de ſemelhante, e de maior quantidade para curar-ſe. Tambem não admira voltar ainda aſſim a gota, como em determinadas eſtações, pois o meſmo acontece, não ſómente com as quartans, mas com as terçans menos rebeldes; e he certo haver muitas peſſoas tão expoſtas a repetidos ataques de intermittentes, que, ainda havendo-as vencido por beneficio da Quina, continuão a padecellas, como ſe lhes foſſe huma enfermidade propria, e connatural. Demais, que repetidas experiencias tem provado, que a Quina tomada na gota em menor doſe, do que a de huma oitava por hora, e ſe não tomem duas onças nos primeiros dous dias, ainda que produza ſenſivel effeito, não produz todo o que convem. Daqui reſulta, que não he neceſſaria tão eſcrupuloſa attenção na exhibição da

usu in podagra secundum temperamenta stabilitas, & commendatas, atque a Nuperrimis etiam comprobatas, scrupulosa nimis circa Corticis exhibitionem attentione non indigere; nimiamque iccircò non esse quantitatem, quæ intra quodlibet nycthemeron in Observationibus allatis sumenda decernitur.

Sydenhamiana semper auscultanda auctoritas prævii, & paroxismi initio exhibiti medicamenti alvum ducentis propinationi metum incuteret. Cl. A. eam circa hæc medicamina opinionem fovit, ut etiam paroxismi jam finientis, nihilominus ac intervalli tempore ea reformidaret, quatenus morbi regressui producendo accommodata; etsi aliquando de eorum usu benignius judicaret, (De mict. cruent.) *atque turbas, quas inde metuebat, Opio exhibito evertere, & compesci suaderet. Præterquam quod, me ipso teste, plurimi finiantur podagrici paroxismi sola biliosa a natura instituta evacuatione, eaque pro-*

mo-

Quina, e tantas cautelas como prudentemente perſcrevêrão os Medicos antigos, e confirmárão os Modernos relativas ao uſo dos amargos na gota ſegundo os diverſos temperamentos; e que em conſequencia não he demaſiada a quantidade, que conforme as Obſervações ſe determina tomar em quarenta e oito horas.

Pela authoridade ſempre reſpeitavel de SYDENHAM ſeria de receiar a exhibição do purgante no principio do ataque; pois que elle não ſómente receou empregar purgantes meſmo já no fim dos paroxiſmos, porém até no intervallo: ainda que alguma vez moderaſſe a ſua opinião; (*De mict. cruent.*) e perſuadiſſe o uſo do Opio depois do purgante para abrandar a perturbação de nervos, que do purgante ſe originaſſe. Em mim proprio tenho obſervado a terminação de alguns paroxiſmos de gota por evacuação bilioſa eſpontanea, e, ſendo ella então promovida com remedio, acaba ainda mais cedo. Não he louvavel o uſo

motâ, citius finiantur, non ignotum sane omnibus est quamplurimos etiam anteverti, & abigi podagræ insultus solo purgantium repetito, licet non laudando usu. Posthabitâ materiei podagricæ inveteratâ, & pene obsoleta opinione, quæ posset, pharmaci stimulo inducto, ad interiora transferri, id sane si non omnimodè evictum, probabile est evacuationis alvinæ ope plethoricam diathesim aliquomodo imminui, spasmis inde movendis occurri, intestinalis colluviei præsentiam novis quotidie occasionibus atoniæ faventem, & stimulis causam eripi, viamque Corticis usui, & efficaciæ mirè sterni, qui aliàs exhibitus forsan non eo, quo debet, & solet, modo operaretur. In me ipso capta Observatio hoc probare videtur. Lenimen malorum equidem sensi, attamen diutius, quam aliis ægrotis moris fuit, passus sum; ac tandem, purgante assumpto remedio, pristinæ fui valetudini restitutus. Purgantium usum non metuit BOERHAAVIUS (aph. 1276.

dos purgantes, eſtando proximo o acceſſo de gota, ou repetidos; mas he certo, que aſſim meſmo ſe tem prevenido, e diſſipado ataques. Pondo de parte a opinião já quaſi antiquada da preſença de huma materia gotoſa, a qual em razão do eſtimulo feito pelo purgante ſe trasladaſſe para o interior, he provavel, ſe não certo, que pela evacuação alvina ſe diminue alguma couſa da diatheſe plethorica; occorre-ſe aos eſpaſmos, que dahi ſe podem originar; evacua-ſe a ſaburra inteſtinal, que ſubminiſtra novas occaſiões á atonia, e cauſa a eſtimulos; e ſe faz caminho expedito ao uſo, e efficacia da Quina; a qual ſendo d'outro modo dada, talvez não produza os effeitos, que deve, e coſtuma. A Obſervação em mim proprio feita parece provar iſto meſmo: pois na verdade conſegui allivio, porém ſoffri incommodos mais longo tempo, que os demais enfermos; atéque finalmente, purgando-me, tornei á antiga diſpoſição. Boerhaave (aph. 1276. 3°.) não receou

os

1276. 3°) *& potiſſimum eorum, quæ* SEROSA *vocat, & quæ cum mercurialibus acuenda eſſe monet. Pulverem Scamonii cum antimonii non abluta calce miſtum,* (*qui poſtea* CORNACHINI *nomine innotuit,*) *ſingulo trimeſtri* IDEM *ſuaſit amico ſuo* BASSANDO, *veteri podagrico; nec adeo ea V.* SVVIETENIO *diſplicuit praxis, qui illam,* (Comm. ad aph. citat.) *variis rationis, & experientiæ momentis excuſſis, prudenter ad uſum in podagra trahendam commendavit. Non pauci ſunt podagrici, qui a paroxiſmis ſe judicarunt immunes, dum quavis hebdomade purgans remedium ſumere ſolebant.* Jos. QUARIN *corpus aliquoties expurgari oportere ait* (Animadv. cap. 15 pag. 290) *paroxiſmi tempore ubi lautior vita præceſſit, & lingua ſordida, majorque calor deprehenditur, e mixtura ſalina, & roob ſambuci.* ANDREAS SZOOTS (in Collect. Diſſert. circa morbos chron. STOLLII Tom. I.) *eccoprotica, qualia electuarium lenitivum cum*

ſul-

os purgantes na gota, e aconſelha aquelles, que chamou Serosos, e eſſes aguçados com preparações mercuriaes. Nas ſuas Cartas aconſelhava os pós de Eſcamonea com cal d' antimonio não lavada, (os quaes correm hoje com o nome de Cornachinos,) em cada tres mezes a ſeu amigo Bassando gotoſo antigo, e eſta prática não deſagradou a Van Swieten de tal modo, que deixaſſe de recommendalla (*Comm. ao aph. citado*) depois de prudentemente penſados e meditados os fundamentos da razão, e da experiencia. Ha muitos gotoſos, que tomando em cada ſemana hum purgante, ſe julgão ao abrigo de inſultos da gota. O Doutor Jose Quarin (*Animadv. cap.* 15 *p.* 290) manda purgar algumas vezes meſmo no ataque com miſtura ſalina e arrobe de Sabugueiro, havendo precedido comidas lautas, lingua ſordida, e ſe ha calor maior. Andre Szoots (*Collecção de Diſſ. ſobre doenças chronicas de* Stoll *Tom. I.*) recommenda os purgantes laxativos, como

são

ſulphure ; aliquot grana rhei , mannata , & tamarindata , tam præſentibus prodromis , quam in ſtadio paroxiſmi primo , ſive cruditatis , uti etiam in ſecundo , ſive coctionis , & criſeos , commendat. FRID. *HOFFMANN veluti pro axiomate practico habuit* (Med. Rat. Syſt. Tom. 4. P. 2. ſ. 2. c. 11.) *in quolibet profligando dolore primam regionem prius , quam alia medicamenta in uſum vocentur , a ſordibus ſuis repurgare ; unde quocumque in loco exiſtat mitior ſemper evadat ; quam applicationem ſtatim ab ipſo doloris initio factam utilem in ſe ipſo teſtatur , & ſimilia eccoprotica , & lenientia ſuaſit. Prudentiſſimè igitur amiciſſimus Profeſſor draſtica illa a Barbitonſore applicata purgantia cum Salis Epſomienſis non adeò minuta doſi commutavit , quæ inteſtinorum ſordes ſuaviter , & copioſe everrere valet , Corticisque vim , & poteſtatem aſſerere. Sunt tamen , quos Sal Epſomienſe male afficit , & vomitum producendo nil efficere poteſt.*

Sua-

são o electuario lenitivo com enxofre ; alguns grãos de Ruibarbo ; manná ; tamarindos tanto presentes os indicios do insulto, como no primeiro estado delle, ou de crueza, e do mesmo modo no segundo, ou de cocção, e crise. Friderico Hoffmann (*Med. Rat. Syst. Tom.* 4 *P.* 2. *sect.* 2. *cap.* 11) teve por axioma practico em qualquer dor fazer purgar, antes que se ponhão em uso outros medicamentos; pois assim, seja em que lugar for, sempre se faz mais branda; e attesta haver-lhe achado utilidade em si mesmo logo no principio da dor ; e aconselha para esse effeito eccoproticos, ou laxativos semelhantes aos sobreditos. Mui prudentemente pois o meu Amigo deo o Sal amargo, em vez dos asperos purgantes, que aquelle Barbeiro mandava applicar, e o deo em maior dose para limpar primeiras vias suave, e copiosamente, e segurar o effeito da Quina. Ha muitas pessoas ás quaes se não accommoda o Sal amargo ; e produzindo nausea, e

vo-

Suave admodum infusum Sennæ tartarisatum ipso Epsomiense Sale, vel etiam a drachma ad duas Tincturæ Jalappæ acuatum omnem implet paginam, & vix unquam officio deest. Gratis autem demus e purgante medicamento aliquas posse nervorum turbas excitari, (quod sane tunc solum evenire posse crederem, quum ejusmodi exhibitio nil nisi irritationem, & nullam produceret evacuationem; vel si summe drasticum usurpatum pharmacum fuerit,) evictum jam supra fuit antispasmodicam Corticis vim omnibus in confesso esse, insuper eam evidenter adeo ex adductis observationibus patere, ut nec ipsamet animi inquietudo, & impatientia in iram prona, & podagricis peculiaris Corticis virtuti resistat. Hic autem illico post evacuationem alvinam propinari debet, ut, qui sperari debet, effectus obtineatur, in eaque dosi, quæ possit omnibus occurrere, & obstare incommodis. Verum quidem est in aliquibus, (ut mecum evenit,) maiorem,

vomito não produz o deſejado effeito. A infuſão de Senne tartarizada com Sal amargo, ou com huma até duas oitavas de tintura de Jalappa, he hum ſuave purgante, e que raras vezes falha. Concedamos gratuitamente, que do purgante poſsão naſcer algumas perturbações nervoſas, (o que ſómente acreditaria, ſe o remedio unicamente eſtimulaſſe, e não evacuaſſe, ou ſe foſſe ſummamente forte,) affima diſſemos, que a Quina tem virtude antiſpaſmodica, a qual conſta, das Obſervações, e he tão manifeſta, que nem a meſma inquietação de animo lhe reſiſte, nem aquella impaciencia com propensão para ira peculiar aos gotoſos. A Quina pois logo apôs da evacuação do purgante deve dar-ſe em doſe tal, que poſſa obſtar a todos os incommodos, para ſe obter o effeito, que juſtamente ſe eſpera. He verdade, que a alguns, como a mim, a Quina em maior doſe, e repetida faz effeitos de purgante, e que por iſſo ſe podia paſſar ſem a applicação do laxante:

mas

& repetitam Corticis quantitatem alvum movere, & inde posse medicamento purganti supersederi: non minus tamen verum est ex Cl. Cl. Clinicorum observatione in intermittentibus etiam febribus Corticis efficaciam multoties male mulctari, si alvus eo assumpto plus quam in sanitate moveatur, & fluat. Intestinorum autem saburrâ detersâ, Corticis vim tutiùs, & certiùs exeri facilè patet, & ex Observationibus constat.

Diathesis inflammatoriæ præsentiam Corticem contraindicare non deerunt, qui dicant; at præter ea, quæ dicta suprà fuerunt, optimorum Auctorum consilio in intermittentibus inflammatoriorum etiam symptomatum cohorte stipatis Corticem cum fructu multoties exhibitum fuisse, Celeberrimumque STRACK *sævam ipsam pleuritidem Corticis extracto domari docere, ea imprimis notanda veniunt* 1.um *Exorto podagrico dolore non illico inflammationem apparere, sed nychthemero prægres-*

so:

mas he igualmente verdade ſegundo a obſervação de Sabios Practicos, que nas meſmas febres intermittentes ſe diminue a efficacia da Quina, ſe com ella ſe laxa o ventre mais, do que he coſtume em ſaude. Porém tambem he claro pelas Obſervações, que limpando-ſe a ſaburra de primeiras vias, o effeito da Quina he mais ſeguro, e mais certo.

Não faltará quem diga, que a diatheſe inflammatoria contraindica o uſo da Caſca. Porém, além do que aſſima diſſemos da ſua utilidade nas intermittentes com ſymptomas inflammatorios, e que o Célebre Doutor STRACK cura o pleuriz com extracto de Quina, he de notar 1.° que a inflammação na gota não apparece com a dor, mas 24 horas depois: 2.° que a inflammação gotoſa não obſta ao uſo da Quina; porque ella termina pela reſolução,

e

ſo : 2.^dum *Hanc inflammationem omnium minimè Corticis applicationi obſtare ; podagrica nanque inflammatio nunquam niſi reſolutione , & deſquamatione finitur , ſuppurationis , ſchirri , gangrænæ ignara , ita ut inflammatio ſui generis ſit ad eriſipelaceas revocanda. In iis autem Corticem cum fructu propinari poſſe , imò deberi poſt A.* HALLERUM , (Diſp. ad morbor. hiſt. & curat. N. CLII Tom. VI ad calcem pag. 836 *qui in proprio capitis eriſipelate , podagra præſente ejus efficaciam expertus eſt ,*) *teſtatur* G. FORDYCE *in Angina maligna eriſipelatoſa ſecuriorem methodum eſſe Corticem Peruvianum magna doſi exhiberi : qui iterum ejus uſum ad omne nullo phlegmone mixtum eriſipelas multiplici convictus experimento extendit , potentiſſimumque , & utplurimùm utile appellavit medicamentum in pulvere exhibitum , ſi ſtomachus ferat , ad drachmam unam pro quavis horâ.* (Tranſact. of a Societ for the improvem &c. Art. XVI à

pag.

e deſquamação, e nunca pela ſuppuração, ſcirro, ou gangrena como as verdadeiras inflammações, e ſe deve reduzir ás eriſipelaceas. Neſtas porém (depois de ALBERTO HALLER *Diſp. ad morb. hiſt. & cur. N. CLII. Tom. VI. ao fim da pag.* 836 que experimentou a efficacia da Quina em ſi proprio n' huma eriſipela da cabeça, eſtando com gota,) JORGE FORDYCE havendo achado ſer util na Eſquinencia maligna eriſipelatoſa dada em grande doſe, por muitas experiencias (*Tranſact. of a Societ. for the improvem. &c. art.* 16 *de pag.* 290 *até* 293. *Lond. ann.* 1793) extendeo o ſeu uſo a todas as eriſipelas não phlegmonoſas, e chama-lhe o mais poderoſo, e quaſi ſempre proveitoſo medicamento dado em pó oitava por hora, ſe o eſtomago conſente. A Quina pois na gota antes de apparecer a inflammação abranda a ſua força, donde vem ſer o paroxiſmo mais toleravel; e mui ſeguramente, porque não ſupprime o paroxiſmo; e, quando já ſeja preſen-

pag. 290 ad 293. Lond. ann. 1793) *Cortex igitur, prægresso purgante pharmaco ante inflammationis ortum, ejus ferociam, & atrocitatem lenire vel ex jam dictis patet, inde tolerabiliorem reddere paroxismum, idque tutò, quatenus ipsum non suprimit: & si jam præsens inflammatio fuerit, ex iis non est, quæ usum Corticis contraindicant.*

Gratum me feciſſe arbitror, ſi, quæ alia poſſint hujus medicamenti efficaciam augere, & uſum in poſterum utiliorem reddere, in apricum ducam. Credo equidem nullam pulveri Corticis præparationem præſtare paroxiſmi tempore; ægrotis vero nimia ſtomachi ſenſilitate præditis infuſio Corticis aquoſa frigida æque proderit, ſi tres aut quatuor ingerantur unciæ pro doſi quavis hora. Hæc autem breviori temporis ſpatio optimam nunc haberi ex Culleni, (M. M.) *&* Levvisii *monito ſcimus. Si pulvis ſumendus ſit vel aqua diluatur, vel ex nebula madida ſuſceptus, & involu-*

ſente a inflammação, não he de qualidade de contraindicar ſeu uſo.

Julgo, que farei algum bom ſerviço ſe mencionar aquillo, que parece poder aumentar a efficacia de hum tal remedio, e a ſua utilidade para o futuro. Nenhuma preparação he melhor, que o pó de Quina no tempo do inſulto: mas para quem tem grande ſenſibilidade de eſtomago ſerá igualmente util a infusão fria na doſe de tres, ou quatro onças por hora. Hoje ſabe-ſe por teſtemunho de Cullen (M. M.) e de Lewis, que em mais breve tempo do que 24 horas ſe obtem boa infusão. O pó tome-ſe ou desfeito em agua, ou involto em obreia molhada, e poſta aſſim ſobre a lin-

lutus ore detentus aquæ beneficio deglutiatur. Intervallo autem facto, varia possunt pro re nata mutari, alia summo emolumento addi; si, Medica dictante prudentia, exhibeantur.

Hyrudinum ipsi dolenti loco applicatione tunc potissimùm, quando severior inflammatio jam adest, eoque ipso tempore in usum vocata prædicta methodo, dolorem, & inflammationem tutius, & citius mitigari, immò profligari judico. Antequam de salutari Corticis usu certus factus essem aliquoties dolorum levamen accepi ab hyrudinum usu, dum ex immanitate dolorum atrociorem accessum, & gravem inflammationem expectare æquum erat; nunquam verò, nisi semel, paroxismum breviorem fieri expertus sum; quod solo usu Corticis in me, & in aliis eveniisse in Observationibus dictum est. Justa ergo spes erit, quod in casu maiori inflammatorio ambo hæc conjuncta auxilia, præcedente alvi expurgatione, optimè cessura.

Di-

gua ſe engula com agua. No intervallo varias couſas ſe podem mudar, ou accreſcentar, ſe aſſim o dictar a prudencia Medica.

Quando a inflammação for mui grande, parece-me que mais ſeguramente, e mais depréſſa ſe vencerá, ſe depois da applicação de ſangueſugas ſobre o meſmo ſitio da dor, ſe puzer em práctica o methodo dito do purgante, e Quina. Antes que eu ſoubeſſe da utilidade da Caſca algumas vezes conſegui allivio nas dores pela applicação das ſangueſugas, quando da vehemencia daquellas receava acceſſo mais violento, e grave inflammação; porém ſó huma unica vez ſe fez por iſſo mais breve o paroxiſmo, o que com tudo experimentei em mim com a Quina, e conſta das Obſervações dos outros. He pois de eſperar, que ambos eſtes auxilios, precedendo o purgante, produziráõ o melhor effeito.

Dictum superius fuit declinantem paroxismum breviorem factum bis fuisse, sumpta solutione gummosa resinæ Guayaci ibidem descriptæ, eoque ipso post Corticem locum solutioni aptum esse, (horâ somni sumendæ, ut salutaris instituatur perspiratio,) nihil vetat.

Quum omnis videatur impleta pagina, si debito systematis roborè restituto, omnia rectè in corpore peragantur, pronum est judicare dictam certis contentam limitibus maximum fore in juvanda Corticis efficacia emolumentum; imò hunc, non bene instituta convenienti vivendi ratione, non omnino, ut expedit, operaturum esse. Paucis hæc absolvamus. — Victus simplex sit, nutriens, facilè digerendus, non tenuis, nòn excedens, non deficiens, leni aromate conditus, & stomachi viribus, & antegresso labori proportionatus; e carnibus præcipuè elixis, & assis, iisque non pinguibus in prandio; in brevi autem cœna, quæ protracta nocte non su-

ma-

Já notámos, que por duas vezes ſe abbreviára a declinação, e terminação do paroxiſmo, fazendo uſo da ſolução da Reſina de Guayaco, que então mencionámos. He por iſſo, que parece não deixar de ſer util depois do uſo da Quina, tomada á hora de ſomno, para promover ſaudavel perſpiração.

Parece ſatisfazer-ſe a todas as indicações; ſe reſtituido o vigor, e devida força do corpo, as ſuas funções ſe fazem competentemente. He pois conſequente julgar, que a dieta dentro de certos limites deve promover a efficacia da Quina, do meſmo modo, que o ſeu effeito não ſerá tão prompto, quando a dieta ſeja má. Tratemos iſto em poucas palavras. O alimento ſeja ſimples, nutriente, de facil digeſtão; não ſeja de pouca ſubſtancia; nem exceſſivo, nem demaſiadamente pouco; guizado com leves aromas, proporcionado ás forças do eſtomago, e ao exercicio, e trabalho antecedente: ſeja principalmente de carnes não gor-

matur , e vegetabilibus parcâ copia. Locus quæſtioni eſſet , num piſcium eſus podagricis noceat ? Qui pinguiores ſunt , qui ſale , fumove indurati , qui demum , ut gulæ blandiantur , nimiò acrium , & aromaticorum apparatu condiuntur , exulent a podagricorum menſis. Alii fluviatiles , marini etiam nimia oleoſa pinguitudine non ſqualentes innocui forſan judicari poſſunt. Conſulat ergo unuſquiſque ſtomachum ſuum , non ingluviem : hanc vitet , illius vires conſervet , & menſam (quidquid ingerat) aliquo potius reſiduo appetitu deſerat , quam præ ſaturitate anxietatis leviſſimum licet incommodum ſentiens. Ea tamen vitet , quæ longo jam tempore ſibi non æque proficua noverit , quæcunque ea ſint ; & ſicut omnia ſana ſanis , *ita ægrotantibus nihil , niſi quæ ſtomachi vires non labefactant , innocuum eſt. Duodecim abhinc annis piſcium eſus adeò me lædere conſueverat , ut a primis tranſactis quadrageſimalis temporis hebdomadis podagra corriperem ;*

quod

gordas cozidas, e aſſadas ao jantar: a cea ſeja parca, de vegetaes, e não ſeja muito pela noite adiante. Teria lugar a queſtão = ſe a comida de peixe he nociva aos gotoſos? Os peixes gordos, os endurecidos pelo ſal, ou pelo fumo, e os que são guizados a favor da gula com eſpeciarias demaſiadas, não deixão de prejudicar aos gotoſos: os de rio, e os do mar, que não são nimiamente oleoſos, podem ter-ſe por innocentes. Cada hum deve conſultar o ſeu eſtomago, e não a golodice: deve evitar-ſe eſta ſempre, aſſim como conſervar-ſe o vigor daquelle: e, ſeja qual for a comida, he melhor levantar da meza com appetite, do que ſentindo a mais leve fadiga. Quem ſabe o que lhe coſtuma fazer mal, não o coma; pois, ſendo tudo bom para os ſãos, nada he indifferente para os enfermos, ſe lhes offende o eſtomago. Haverá doze annos, que a comida de peixe me era tão nociva, que paſſadas as primeiras ſemanas de Quareſma, era atacado da gota; e vi-

me

quod poſtmodum ita mecum invaluit incommodum, ut carnibus ſemper veſci neceſſarium judicarem, & ſi quando piſcibus uti contigiſſet, minacem podagræ moleſtam ſenſationem, eodem ſtatim, aut altero die haberem. Eam tamen utilitatem ab uſu Corticis Peruviani deprompſi, ut non ſolum, quæ dicta in Obſ. V. ſunt, experirer, verum ut per integrum ſolemnium jejuniorum tempus hoc anno (1802) piſcium victu uterer, nullo inde ſuborto incommodo, nec moleſta aliqua ſenſatione. — Vino aſſuetis conſuetudo ſervanda, omni vitato exceſſu: non aſſuetis modicum vini generoſi, auſteriuſculi, quale Portuenſe, ſtomacho proderit. — Aqua frigida plus, minusve pro tempeſtatis ratione, ſingulo mane jejuno ſtomacho epota mira præſtat: ad prandium nimia ne ſit. Jentaculum optimum præbet tenue Choccolatæ dilutum; ſimili modo ac tria ad ſex potus Coffeæ cochlearia poſt prandium optimo non carebunt effectu. Theæ potus, &

ſi-

me preciſado a comer ſempre carne, porque ſe algum dia ſuccedia comer peixe, ou logo no meſmo, ou no ſeguinte eu tinha ameaços da gota, e ſenſação moleſta. Agora, além da utilidade, que tirei da Quina conſtante da Obſ. V., tirei a vantagem de haver paſſado a Quareſma deſte anno (1802,) comendo ſempre peixe, ſem que dahi ſe me ſeguiſſe nem incommodo, nem ſenſação moleſta. — Quem coſtuma beber vinho, não ſeja exceſſivo, nem altere o coſtume: quem não o bebe por coſtume, tirará partido d' huma pequena porção de vinho generoſo, algum tanto auſtero, como he o do Porto. A agua mais, ou menos fria ſegundo a eſtação, porém fria, bebida pela manhã em jejum he hum grande ſoccorro. O melhor almoço he Chocolate tenue; aſſim como ſerá proveitoſo tomar depois do jantar duas até tres onças de Café. O Chá, e ſemelhantes bebidas, que debilitão o eſtomago, devem reputar-ſe nocivas aos gotoſos: o habito porém, e a for-

ça

similium stomachi vires certò lædentium, ut podagricis noxius censendus : habitus autem, & consuetudinis vis consulenda, & dirigenda. — Somnus ita moderetur, ut mature, non ad seram noctem ineatur in lecto duriusculo potius, quam plumaceo, mane diluculò deserendo. — Quæcumque evacuationes non indicatæ minime fiant. — Bono animo esse curis gravibus vacuo ; atque ab ingratis, & profundis meditationibus, sedantibusque pathematibus libero, uti ad sanitatem in universum congruum est, ita podagricis necessarium, si id per summam felicitatem obtineri possit.

Convenienti usitata diæta, in omnibus, quæ a Medicis non naturalia *dicuntur, nulla alia per mensem, aut duos menses usurpanda medicamenta, ne in consuetudinem abeuntia minus quam par est proficiant. Eo autem tempore interposito, purgans eccoproticum sumere, & unciam unam Corticis pulverati, aut libram vini*

ça do coſtume deſculpão muitas couſas, que entretanto cumpre dirigir bem. — Devem os gotoſos dirigir o ſomno de modo, que ſe deitem cedo, e ſe levantem de madrugada; a cama por iſſo não ſeja molle. — Não ſe promovão quaeſquer evacuações, que não ſejão indicadas. — Ter animo tranquillo, ſem cuidados graves, ſem applicação a profundas, e deſagradaveis meditações, e livre de paixões ſedativas, quaes as do medo, triſteza, &c. &c., aſſim como em geral he util para a ſaude, para os gotoſos, (ſe o podem alcançar por hum exceſſo de felicidade,) he neceſſaria.

Afora da dieta conveniente, em todas as couſas, que os Medicos chamão *não naturaes*, nenhuns medicamentos devem uſar-ſe por eſpaço de hum, ou dous mezes, para que o coſtume os não faça inuteis. Paſſado eſſe tempo aconſelharia, que, tomado hum leve purgante, ſe tomaſſe por eſpaço de quatro dias huma onça de Quina em pó, ou huma libra de Vinho de

Qui-

e Cortice compoſiti, aut ſeſquilibram infuſionis aquoſæ frigidæ, decoctive ſaturati ſuaderem pro quatuor diebus. Iis, qui pituitoſo ſunt temperamento, Corticis pulveri radicis Ariſtolochiæ pulverem addi nil vetat, ea proportione, ut pro uncia una Corticis ſcrupuli quatuor ſint radicis, in octo dividenda chartulas, ut binæ quotidie ſumantur quatuor dictis diebus. Pari modo, ſi neceſſarius aliquis ſtimulus addendus habeatur, e re erit Pulverem ari compoſitum Cortici miſceri, eodemque dicto modo ſumi. Et, ſi ſtomachi vires ex ſimilium medicamentorum uſu peſſundari videantur, vinum Ferri aliquo ſpirituoſo liquido acuatum, vel tantum per ſe adhibeatur. Acidum vitriolicum alcoolizatum ad drachmam unam ſaccharo exceptum non parum proderit; & iterum a remediis abſtineatur, non poſthabita ſalubri diæta.

Inter diætetica auxilia priorem ſibi vindicat locum corporis non interrupta exercitatio intervalli tempore facta, a qua

ta-

Quina compoſto , ou libra e meia da ſua infuſão aquoſa fria , ou cozimento ſaturado. Para os que são de temperamento pituitoſo não ſerá deſarrazoado , que a huma onça de Quina ſe ajuntem quatro eſcropulos da raiz d'Ariſtolochia em pó , e ſe dividão em oito porções , para tomar duas por dia ; e da meſma fórma , havendo neceſſidade de algum ſtimulo , ſerá conveniente ajuntar os pós de Jarro compoſtos pelo meſmo modo. Se o eſtomago parecer offender-ſe deſta applicação , o vinho de ferro ſó per ſi , ou com algum eſpirito , ou liquido aromatico enche a indicação. O acido vitriolico alcoolizado , vulgarmente = Licor anodyno d' Hoffmann na doſe d'huma oitava em aſſucar ſerá tambem de grande utilidade. Iſto feito deve-ſe ſobreſtar no uſo de remedios , continuando ſempre a dieta.

O continuado exercicio ſem cançaſſo he o primeiro , e principal de todos os auxilios dieteticos no tempo do intervallo dos inſultos. Póde variar-ſe , ſegundo as circunſtan-

tamen nulla defatigatio ſubſequatur. Deambulatio, equitatio, vectio in rheda inſtitui, & variari pro re nata poſſunt, id autem certum eſt, paroxiſmi declinare incipientis tempore, plurimum, ut abbrevietur, exercitationem conferre. Jamdudum id monuerat SYDENHAMUS, *monet ratio, & confirmat experientia. Sancte etiam id confiteri debeo plurium inſultuum brevitatem in me intrepido animo tribuendam eſſe, quo podagricum pedem exercendo conculcare, & dolorem excitare veritus non ſum; atque fere ſemper expertus ſum priorum greſſuum difficultatem ſenſim ſenſimque continuatione imminui, iterum reddituram, ſi neceſſaria requies in longum admodum tempus protraheretur.*

Balnea frigida ſive ea domi, ſive in mari fiant optimum effectum edunt, Corticisque efficaciam, univerſo corpori robur conciliando, juvare. Quæ domi fiunt formam potius, me judice, lotionis habeant. Manè poſt corporis refrigerationem a lecti

ca-

ſtancias, paſſeando a pé, a cavallo, em carruagem. He certo, que na declinação dos paroxiſmos eſtes ſe abbrevião mais por meio do exercicio. Já SYDENHAM o diſſe, dicta-o a razão, e o confirma a experiencia; e eu devo confeſſar ingenuamente, que devi a terminação mais breve de muitos inſultos á intrepidez, com que me abalancei a excitar a dor, calcando o pé gotoſo: e quaſi ſempre experimentei, que a difficuldade dos primeiros paſſos ſe diminuia pela continuação, mas que voltava a ſentilla depois de prolongar o neceſſario deſcanço por muito tempo.

Os banhos frios, ou ſejão em caſa, ou no mar, dando maior vigor ao ſyſtema, e ajudando a efficacia da Quina, produzem optimos effeitos. Pelo meu voto os banhos de caſa devem antes ſer huma lavagem feita por eſte modo. Depois de ſe ha-

calore, per totam æstatem spongia aqua frigida madidâ per horæ quadrantem corpus ab ipsomet ægroto fricetur, initio lotionis a vertice sumpto, ut exercitium conjunctum sit; dein probe vestito deambulatio ad dimidiam, aut integram horam instituatur. Si autem balneum præferatur, id submersionis, aut præcipationis in aquam frigidam specie fiat, nec ultra submersionis momentum extendatur; iisdem, quæ mox dictæ sunt, cautionibus antea, & postea adhibitis. Idem intelligatur de balneis in mari; satius autem duco simul & semel in aquam non immergi, lotionem paulatinam præmittere, dum interim pedes & crura in aqua sunt, & moventur: optimum enim consilium est in balneo maris non sedere, sed moveri semper, & tandiu balneari, quandiu gratus adest sensus, nulla temporis alia ratione habitu, ni capitis, aut præcordiorum gravativi ponderis sensatio contingat. Egressus e balneo corpus linteo sicco non tenui fricari cu-

haver refreſcado do calor da cama, o *meſmo* enfermo ſe esfregue a ſi com huma eſponja molhada n'agua fria, começando da cabeça por todo o corpo por eſpaço d'hum quarto d'hora, para que neſta meſma acção ſe ajunte o exercicio; e depois de veſtido, e reparado, paſſeie por eſpaço de meia, ou de huma hora. Quem preferir o banho á lavagem, tome-o mergulhando em agua fria, ſómente o tempo, que dura o mergulho, com as cautelas ditas aſſim antes, como depois do banho. O meſmo ſe entenda dos banhos de mar: parece-me porém, que neſtes meſmos he melhor, que preceda ao mergulho a lavagem paulatina, demorando, e movendo os pés, e pernas, e não precipitar-ſe n'agua de repente. He bom conſelho não eſtar ſentado, e quieto no banho, mas mover-ſe ſempre, e eſtar tanto tempo, em quanto não ha ſenſação ingrata, ſem outra medida; não havendo ſenſação de pezo na cabeça, ou nas entranhas. Sahindo do banho deve esfregar-ſe o

curet , indumenta ſtatim accipiat , & a frigido aere munitus obambulet , recreetur ; & cum poſt balneum frigidum perſpirationis augmentum ſequi , ſi omnia rectè fiant , neceſſarium eſt , modicum generoſioris vini aſſumere optimum erit.

Dum ſupra laudatus Cl. Szoots præter diætæ canones amara medicamenta , (non Corticem ,) ſcopo curatorio ſuadet , hæc addit , quæ forſan potius novæ huic præſcriptæ methodo adſcribi poſſent. Cura radicalis hucusque a nobis deſcripta cum conſtantia continuari debet ad comparentiam uſque prodromorum futuri paroxiſmi podagrici : quod ſi feceris podagram acquiſitam , nondum inveteratam feliciter curabis : inveteratam verò reddes tolerabiliorem , apyrexiam prolongabis , paroxiſmum breviorem , minoribusque incommodis ſtipatum facies , ſufficientem tamen ad ſcopum naturæ obtinendum. (*Diſſ. cit.*)

Plura de re adeo ab omnibus pene AA. vexata dicere incongruum judicavi :

Me-

corpo com toalha ſecca , não fina ; veſtir logo, reparar do frio, paſſear, e divertir; e porque depois do banho , indo tudo bem, a perſpiração deve augmentar , he bom tomar huma pequena porção de vinho generoſo.

Szoots depois de haver feito reſenha dos artigos de dieta , aconſelhando os medicamentos amargos (não a Quina) com intensão curativa , ajunta o ſeguinte , que antes convem a eſte novo methodo de tratar a gota. = *Eſta cura radical deve continuar-ſe com conſtancia até que appareção os precurſores do paroxiſmo gotoſo : por eſte modo poderá curar-ſe a gota adquirida , ainda não inveterada ; e eſta ſe fará mais toleravel , com maiores intervallos , paroxiſmo mais pequeno , e de menos incommodos , mas baſtante para encher os deſignios da natureza.* (Na Diſſ. citad.)

He incompetente dizer mais , aonde tem dito tanto quaſi todos os Authores: eſcrevo para Medicos , que dirijão , não

Medicis dirigentibus, non patientibus ægrotis ſcripſi. Podagram, animo etſi reluctante, omnibus remediis veluti ſurdam agnoſco, eique recte applicandum eſſe HORATIANUM *illud:*

Quo ſemel imbuta eſt recens, ſervabit odorem
Teſta diu . . . . . .

Non tamen meus fuit ſcopus abſolutam ejus curationem proponere; ſatis ſit, ſi aliquod ſævæ adeò ægritudini levamen afferri poſſit absque imminente noxa; quod ſanè ex Obſervationibus allatis decennio abhinc, & quod excedit, ſuſceptarum in plurimis, quos nullum incommodum podagræ tali curationi debitum vexat, elucidatur. Levamine accepto, lætus SENECAE *mei verba mecum ipſe repeto* = Non perveni ad ſanitatem, nec perveniam quidem: delinimenta magis, quam remedia, podagræ meæ compono; contentus, ſi rarius accedit, & ſi minus verminatur. (*Lib. de vit. beat. cap.* 17.) *Maxima hæc interim ſit Corticis laus, quod podagræ dolores*

de-

para os doentes, que soffrem. A meu pezar reconheço a gota por huma enfermidade surda a todos os remedios, e que della se póde dizer, que huma vez firmada perfistirá sempre. Não foi minha tenção propôr a sua cúra absoluta; he bastante, se se puder dar algum alivio em tão cruel molestia, sem receio de mal futuro, o que parece succeder com o methodo agora proposto, pois que passa já de dez annos, que começou a pôr-se em práctica, sem que nenhum, dos que o usárão, tenha sentido incommodo. Tendo conseguido alivio, alegre repito comigo mesmo as palavras de SENECA = *Não sárei de todo, nem de certo sárarei: applico á minha gota mais mésinhas do que remedios, contentando-me de que seja menos frequente, e menos dolorosa.* (Liv. de vit. beat. cap. 17.) Seja pois por ora o maior encomio da Quina na gota abrandar as dores; preverter, ou não deixar firmar a inflammação; suavisar o paroxismo; sustter as forças; diminuir, e

mo-

demulceat, inflammationis vim prævertat, ſuaviorem reddat paroxiſmum, vires ſuſtineat, & miſerrimæ vitæ moleſtias, & tædia moderetur, & imminuat.

Acri ſanè judicio opus eſt in inveſtigandis quorumlibet ſubſequentium eventuum ratione, & natura, priori num debeantur morbo, necne? Medicus autem non fucata doctrinâ imbutus, & ſolers obſervator facile poterit eos, qui ſuſpenſæ podagræ debentur, ab aliis ſecernere: arthriticos quoſcunque anomalos morbos ad rectam curationem perducere noverit, iis in uſum tractis, quæ paroxiſmum circa loca inferiora renovare queant, poſt tres quatuorve dies lenimen toties probatum in Cortice Peruviano inventurum. Non ea cuilibet committenda ſunt, ſed acri, (ſit repetitioni venia,) Medico judicio opus eſt, ut hæc dijudicentur. Non omnibus omnia.

Et cum facilitas ipſa, qua paroxiſmi atrocitas divini quaſi hujus medicamenti auxilio minuitur, aliquos ita obcæca-

moderar a moleſtia, e enfados d' huma vida miſeravel.

He neceſſario juizo mui crítico para diſcernir no meio de quaeſquer ſucceſſos poſteriores, quaes são devidos á gota, ou não? Mas o Medico bem inſtruido, e bom obſervador facilmente poderá ſeparar huns dos outros, e conduzir a perfeito tratamento quaeſquer moleſtias arthriticas anomalas, pondo em uſo tudo, o que póde chamar para as articulações inferiores hum ataque, o qual paſſados tres ou quatro dias, póde ter alivio com a Quina. Não deve huma tal empreza commetter-ſe a qualquer, mas (perdoe-ſe a repetição) he neceſſario juizo Medico-crítico para bem diſcernir. Nem tudo he para todos.

E porque a facilidade, com que a atrocidade dos paroxiſmos ſe diminue por meio deſte ſoberano medicamento, póde illudir alguns doentes para ſe perſuadirem, que im-

care poterit ægrotos, ut impunè, vix primis apparentibus podagræ indiciis, eo se uti posse arbitrentur, & dolorum memoria territi ad id confugere statuant, animadvertendum puto, Medico iterum, & acri judicio opus esse, ut hoc dijudicetur. Quod autem in universum statui a scribente potest, id equidem est primis incipientis podagræ insultibus Corticem impune adeo exhiberi posse, ut ab ejus recto usu forsan integra morbi atrocis, altas admodum radices adhuc non agentis curatio expectari possit: cùm recenti malo tale opponatur auxilium, quod veteris ægritudinis molestias levare, & sævitiem lenire, ut ex Observationibus constat, aptum est. — In podagra jamdudum inveterata, quæ tamen post paroxismos nimis rebelles morbi reliquias non trahit; & universi corporis habitus de viscerum illibato statu testimonium præbet, probe priùs considerata causarum occasionalium, & commitantium symptomatum syndrome, ut Cor-

tex

impunemente uſarão delle logo, que apparecem os primeiros indicios de ataque, e por medo das dores fujão logo para o ſeu uſo, ainda julgo conveniente advertir, que he neceſſario juizo Medico-crítico para o determinar. Em geral, o que ſe póde apontar he, que nos primeiros paroxiſmos de gota recente ſe póde applicar a Quina tão impunemente, que talvez ſe poſſa confiadamente eſperar inteira cura de huma doença, bem que atroz, ainda ſem profundas raizes; pois que conſtando pelas Obſervações, que eſte remedio he capaz de aliviar os peiores ſymptomas, e fazer mais toleravel a gota antiga, he de crer que a cure, quando ainda de recente data. — Na gota já inveterada, a qual porém depois dos inſultos ainda não deixa reſtos nimiamente rebeldes, e nos doentes, cujo habito de corpo não moſtra leſão d' entranhas, ſerá de utilidade; e dará luz para ſe applicar a Quina com ſegurança a contemplação aſſim das cauſas occaſionaes, como a do concurſo

tex tuto queat propinari, lucem, & utilitatem afferet. In his equidem, præmissis præmittendis, Cortice ad longum tempus uti scopo præservativo, & roborante, congruum foret, intervallis veruntamen prudenter interjectis, ne consuetudo iners reddat proficuum adeò medicamentum; vel additis iis, quæ superius dicta sunt. Quæ intervalli tempore gesta sunt viam aperient, ut rectum de necessitate permittendi ad aliquot dies, aut etiam excitandi novi incipientis paroxismi, moderandive; judicium feratur (*); *quæ quidem, ut ri-*

(*) *Nulla prægressa manifesta causa procathartica præter tempestatis adhucdum persistentem inconstantiam die 9. Junii 1802 insignem crampum per 12 horas sustinui in toto decursu musculi peronæi longi. Hoc soluto erythema ibidem loci conspicuum fuit rubrum, nitens ad tres usque dies. Erythemate tunc evanido, adfuerunt inquietudo, anxietas, cordis palpitationes, impatientia, caput quasi vertigine tentatum, ac demum, modico dolore oborto cum ardoris sensu ad utrunque genu, omnia hæc symptomata, insultus arthritici prodromi, aliquantulum minuebantur. Initium, & progressum paroxismi*

ſo dos ſymptomas. Em taes enfermos, feito previamente, o que dever fazer-ſe, ſerá conveniente uſar da Quina por muito tempo, como roborante, e para preſervação, interpondo com prudencia os neceſſarios intervallos; para que o habito de a tomar não a faça de alguma maneira inerte; ou aliàs addiccionando ao pó da Quina algum dos medicamentos já mencionados. A obſervação do que ſe paſſar nos intervallos deſcubrirá a neceſſidade de ſe deixar continuar, de ſe excitar, ou moderar o novo paroxiſmo (*): e bem ſe vê que, para que iſ-

(*) Sem outra alguma cauſa occaſional conhecida, mais do que a aturada inconſtancia do tempo, no dia 9 de Junho de 1802 padeci por doze horas huma grande caimbra por toda a extensão do muſculo longo peronêo. Aſſim que ſe deſvaneceo, appareceo no meſmo ſitio leve eriſipela rubra, luzidia, que durou tres dias, em que deſappareceo. Tive logo inquietação, anxiedade, palpitações de coração, impaciencia, cabeça quaſi vertiginoſa; e por fim apparecendo leve dor com ſenſação de ardor em ambos os joelhos, alguma couſa diminuirão eſtes ſymp-

rite perpendantur, acrem, & expertam Medici mentem exposcunt. — Demum, cùm nodosam jam factam podagram solvere Ars nesciat, ejus effectus attamen mitiores reddere unum ex Medici officiis est: quod videtur obtineri posse, si Cortex cum aliis pro re nata medicamentis mixtus adhibeatur secundum prudentiam Medicam, quam

---

contemplatus integram ejus evolutionem patienter expectavi solitis interim officiis defungens, nullo auxilio utens. Ad diem 16 mensis obscurus ad dexterum carpum dolor cum aliorum notabili diminutione chiragram futuram indigitabat: & cum de paroxismi inertia suspicarer duas tantum drachmas Corticis ingessi, ut aut evolveretur, aut cessaret insultus, & ab ulteriori quantitate destiti, ne forsitan Naturæ conaminibus obstarem. Hora 2 matutina sequentis diei firmata fuit dolentissima chiragra. Postquam hæc per sexdecim horas sævierat, & præsens jam inflammatio esset, albaque & lateritia hypostasis in urina appareret, Corticis decoctum saturatum sumere cœpi eo, quo in intermittentibus, tempore a potioribus Clinicis decernitur. A tertia dosi doloris incepta remissio, gradatim maior facta, ut quieta nox, & somnus placidus evenirent, tumore & inflammatione non supressis, motu interim brachii, manus, & digitorum

iſto ſe execute como convem, he neceſſario o juizo Medico, e a delicada experiencia. — Finalmente não chegando as forças da Arte Medica a curar a gota já ſummamente antiga, e com as articulações immoveis, he com tudo huma das obrigações do Medico procurar fazer mais brandos os ſeus ef-

tomas, correios do infulto da gota. Meditando ſobre o principio e progreſſo delle, eſperei com toda a paciencia, que chegaſſe a deſenvolver-ſe, ſem uſar nenhum remedio, nem deixar de cumprir minhas obrigações. No dia 16 do mez comecei a ſentir dor obtuſa no pulſo da mão direita, e as outras ſenſivelmente diminuirão, e daqui eſperei ataque de gota no meſmo lugar; mas ſuſpeitando inercia do inſulto, tomei ſómente duas oitavas de Quina, ou para que ſe deſinvolveſſe, ou para que ceſſaſſe, e abſtive-me de mais, para não impedir talvez os esforços da Natureza. Pelas duas horas depois de meia noite do dia 17 firmou-ſe com effeito hum ataque dolorofiſſimo no pulſo e mão: e depois de ter dores por eſpaço de dezeſeis horas, ſendo já preſente a inflammação, e apparecendo então ourina com ſeparação alvacenta, e latericia, comecei a tomar cozimento ſaturado da Quina, em tempo que os melhores Practicos aconſelhão o ſeu uſo nas intermittentes.

quam temperamenti, ægri virium, vitæ rationis, loci, & tempeſtatum conſideratio ducant.

Chronidis loco liceat monere ex his aliqua novis Obſervationibus anſam præbere: 1.° quidem num Cortex Peruvianus ruber, *uti efficaciorem minori doſi in domandis intermittentibus a non paucis Medicis habitus notabiliorem effectum in podagra præſtiturus ſit? Quæ ipſe experimenta cepi Cortice flavo inſtituta ſunt. Sævum hucusque per univerſam Europam toleratum bellum, quo interruptum commercium hujus verè pretioſi medicamenti penuriam attulit, in cauſa fuit, quare utri-*

pene libero, & a ſolo tumoris volumine, non a dolore impedito: quæ omnia in ulteriorem confirmationem veniunt eorum, quæ hucusque dicta ſunt.

effeitos. Parece que alguma couſa poderá conſeguir-ſe, ſe a Quina ſe applicar, ſegundo as circunſtancias, miſturada com outros medicamentos, que dictar a prudencia Medica guiada pela contemplação do temperamento, das forças, do eſtado do enfermo, do lugar, e do tempo, e eſtação do anno.

Por fim ſeja licito advertir, que deſtas Obſervações naſcem motivos para inveſtigar: 1.° Se a Quina rubra, acreditada como mais efficaz em menor doſe nas intermittentes, ſerá tambem de maior efficacia na gota? As experiencias, que fiz, forão com a Quina amarella. A guerra de toda a Europa, que tanta interrupção, e damno fez

Logo á terceira doſe começárão a abrandar-ſe as dores, e continuou o alivio gradualmente de modo, que veio a ſer a noite e ſomno ſocegado. Nem o tumor, nem a inflammação ſe ſupprimirão, mas os movimentos do braço, da mão e dos dedos ſe deſembaraçárão de maneira, que ſómente pelo volume da inchação, e não por dor he que tinhão impedimento: o que ſerve de confirmar quanto fica dito.

utriusque Corticis effectuum comparatione carerem. Pauciſſima ſpecimina poſſideo Corticis rubri in Ditione Luſitana Mato-groſſo *in America nuperrimè reperti, cui nullus alius e Peruviano Regno allatus, optimus licet, comparari poſſit: eoque ipſo vires in podagra experiri vetitum fuit; quod tamen in poſterum, cùm debita ſuppeterit copia, ſilentio premere non debeo.* — 2.° *Corticem parva doſi ſumptum eumdem effectum, ac ſi maior ea fuerit, non præſtantem oportebitne per longum tempus modica quantitate propinare, ſcopo curatorio, idque ſine noxa? Obſervationes docebunt. Podagricum vere atonicum, & pene jam cachecticum, nec regularibus ullis paroxiſmis vexatum, cathedræ jam affixum novi, quem exhibitus Cortex, parva doſi, per ſexennium ſervavit, donec mors tot ærumnis finem impoſuiſſet.* — 3.° *Subeſtne rationalis ſuſpicio Salicis albæ* (Sp. pl. 737 Linn.) *a* Culleno (*in Mat. Med.*) *adeo celebratum Corticem,*

tan-

fez ao Commercio, cauſou conſideravel falta de tão precioſo medicamento, e por iſſo não pude fazer a comparação entre ambas. Tenho em meu poder mui poucas amoſtras de Quina rubra ha pouco achada em *Matogroſſo*, melhor do que a melhor do Perú, e pela pouquidade não pude experimentalla na gota: o que prometto fazer em havendo maior porção. — 2.° Será conveniente dar a Quina em pequena doſe por muito tempo com tenção curativa, e ſem perigo, huma vez que dada em menor doſe não produz os meſmos effeitos, do que ſendo ella maior? Repetidas Obſervações decidirão. Conheci hum gotoſo, verdadeiramente atonico, e já quaſi caquectico, ſem poder levantar-ſe da cadeira, já ſem paroxiſmos regulares, durar ſeis annos a beneficio da Quina em pequenas porções, como roborante. — 3.° Poderá com razão ſuſpeitar-ſe, que a Caſca de Salgueiro branco, que CULLEN (M. M.) avalia como émula da Quina, tambem aproveita-

tanquam Peruviani æmulum, podagræ quoque profuturum? Tempus, & Medica prudentia olim e tenebris eruent. Prodesse in intermittentibus febribus, etiamsi rebellibus, non solum in pulvere, sed in decocto vidi.

Non immeritò mirabitur nonnemo, cum de sedando dolorum impetu, & ferocia in podagra hucusque actum præcipuè fuerit, me de Opii usu, hujusve præparatis ne verbum quidem in medium protulisse, etsi non solum in doloribus compescendis, sed in quamplurimis aliis debitè celebrata ejus applicatio sit, nuperrimè vero ad cœlos usque elata. Asi præterquam quod a nullo sanioris consilii Practico id tali fiducia propositum hucusque viderim, ut ab eo præter dolosas inducias aliquid bonæ frugis sperare datum esset, evidens omnino est, & quotidiana experientia comprobatum potentissimi hujus medicamenti nimio usu nervosam vim, energiam, & excitabilitatem imminui, sensim destrui, at-

rá na gota ? Tempo, e prudencia Medica poderão talvez algum dia descubrir. Vi, e curei com ella, não sómente em pó, mas ainda em cozimento, febres intermittentes, indaque rebeldes.

Com razão haverá quem se admire, que, tratando-se de diminuir o impeto, e atrocidade das dores da gota, eu me não lembrasse do Opio, e de suas preparações, não obstante ser tão justamente celebrada a sua virtude não sómente na cura das dores, mas em muitas outras molestias, e no dia d'hoje com os mais avultados elogios. Não encontrei porém Práctico prudente, que no seu uso puzesse tanta confiança, que delle esperasse mais do que trégoas atraiçoadas; sendo aliàs evidente, e provado pela experiencia quotidiana, que o demasiado uso deste poderoso medicamento diminue a força, a energia, e a excitabilidade dos nervos, a qual gradualmente se destroe, e se perde: principios, dos quaes se tira, que a sua applicação na gota he

atque deperdi ; hocque demum ex capite cauſam potius novam , quam opportunam medicationem ſuppeditari. Non aliter de emollientium fotuum , cataplaſmatum , & ſimilium externorum auxiliorum cum , vel ſine Opio admiſto applicatione judicium ferendum ; partis enim ægritudine detentæ debilitatem amplius , & amplius augent , unde tot pertinaces , & dolorificæ articulorum impotentiæ , atque immobilitates paſſim occurrunt. Balnea ſimplicis aquæ tepidæ a quamplurimis etiam commendata , & quæ ſanè aliquod ſolatium miſeris ægrotantibus conciliant , eadem cenſura premenda : hujuſcemodi namque balnea , ſive ea ſint univerſalia , ſive parti tantum læſæ applicita , facili negotio , uti & Opium , levamen dolorum adducunt , novos autem , & crudeliores poſtea excitabunt ignes ſuppoſitos cineri doloſo. Aliqua tamen ſunt commendanda balnea tepida , ſulphurea thermalia : in eo videlicet rerum ſtatu , quo aliquæ ob diuturnam paroxiſ-

mo-

antes huma nova cauſa , do que remedio conveniente. Da meſma fórma devemos ajuizar da applicação externa de fomentações, cataplaſmas emollientes, e ſemelhantes com miſtura d' Opio , ou ſem elle ; porque cada vez mais augmentão a debilidade da parte offendida , donde ſe originão tantas e tão pertinazes , e dolorosas impotencias , e immobilidades de articulações, que a cada paſſo vemos. Não ſe eſcuſão da meſma cenſura os banhos tepidos da meſma ſimples agua , que muitos recommendão, e que na verdade concilião algum alivio aos miſeraveis gotoſos : pois que, ou elles ſejão univerſaes, ou parciaes, ſendo faceis , como o Opio , em procurar alivio ás dores , vem ao depois a dar occaſião a outras maiores, e mais crueis ainda, porque ſubminiſtrão novo motivo. Alguns banhos tepidos ha que ſe devão aconſelhar : taes são os ſulphureos thermaes ; porém ſómente áquelles enfermos , nos quaes a diuturna repetição de paroxiſmos tem

mo-

morum repetionem ad articulos factæ congestiones talium resolventium usum expostulant. Interim tamen primatum fortasse ex mea sententia, & experientia in me ipso, & aliis ægrotis capta concedere debeo balneis universi corporis ex aqua marina tepida, aut iis ex aqua simplici sale marino soluto saturatissima, quæ plus quàm semel in doloribus arthriticis vagis ab atonia apertè pendentibus utilia comperi. Credo equidem, (nec vana fides) muriam ita calidam corporis superficiei applicitam ad instar stimuli universalis nervorum cutaneorum vires erigere, & pruritum aliqualem excitare, qui toties a Natura promotus finem paroxismorum accelerat, dum aquæ calor, hujus irritamenti præsentia, plurimùm juvat ad propositum scopum obtinendum. Hæc tamen balnea, paroxismo præsente, affectæ parti tantùm nolem applicari, etsi non defuerit, qui pediluvia aquæ tepidæ acido muriatico admisto plurimùm commendaret; (Rovv-

LEY)

motivado algumas congeſtões nas articulações, que demandão eſta qualidade de reſolventes. Com tudo eu guiado pela experiencia em mim, e noutros doentes feita, talvez dou a primazia aos banhos tepidos de agua do mar, ou da ſimples agua ſummamente ſaturada de ſal commum, e tepida, os quaes mais d'huma vez tenho achado uteis nas dores gotoſas vagas, que decididamente provém da atonia. He de crer ſem receio de engano, que eſta diſſolução do Sal aſſim quente, e applicada á ſuperficie do corpo obra como hum eſtímulo univerſal, levanta as forças dos nervos cutaneos, e excita tal qual pruido util; pois que ſendo elle promovido ſó pela Natureza, accelera o fim dos paroxiſmos, em tanto que o calor d'agua ao meſmo tempo ajuda o eſtímulo, e concorre para ſe obter o deſejado effeito. Não aconſelho eſtes banhos no tempo do paroxiſmo, bem que não faltou quem aconſelhaſſe os pediluvios na gota feitos em agua quente miſturada

com

LEV) *ea tamen in intervallo, & in ſtatu ſuperius memorato pro optimo prædiſponente habeo, ut poſtea balnea frigida inſimul cum Cortice Peruviano in uſum tracta, bene inſtituta vivendi ratione, omnem adimpleant paginam. Hæc autem omnia prudenter a prudente Medico.*

Generoſa mecum liberalitate communicatas Obſervationes retuli, easque illis, quas pro meis viribus inſtitui, firmare curavi, plures adducturus, ſi eadem ſemper, & ubique ad tædium uſque repetere volupe foret. Nulli addictus Sectæ, nulliquę Syſtematum in integrum ſubſcribens; quæ ex diuturna, patienti, & auſtera obſervatione, meditatione, vel inter legendum circa naturam atrocis adeo morbi, atque Peruviani Corticis utilitatem, & addendum forte fortunâ aliorum medicamentorum juvamen collegeram, in Epicriſi pro-

com Acido marinho (Rowley:) aconſelho-os no intervallo no eſtado de congeſtões, e atonia aſſima mencionadas, e os reputo como huma vantajoſa diſpoſição antecedente, para que os banhos frios de companhia com a Quina, e conveniente dieta, ſatisfação a tudo. Sejão porém todas eſtas couſas dirigidas com attenção por Medico prudente.

Tenho referido as Obſervações, que liberal, e generoſamente me forão communicadas, e que procurei, quanto me foi poſſivel, confirmar com aquellas, que fiz, podendo apontar infinitas outras, ſe quizeſſe fazer tedioſa repetição de couſas identicas. Sem adhesão a Seita alguma, ou a inteiro Syſtema propuz nas minhas Reflexões o que a paciente, aturada, e ſevera obſervação, meditação, ou lição me ſuggerirão relativo á natureza de tão cruel enfermidade, á utilidade da Quina, e á que ſe poderá tirar do concurſo de outros medicamentos, deſconfiando ſempre das proprias for-

propoſui propriis ſemper humeris diffidens, qui, quantum ipſi valeant, aut ferre recuſent, probe novi. Liber unicuique ſit ſuus ratiocinandi modus, dummodo ſua conſtet Obſervationibus fides, meaque in verum Rei Medicæ incrementum vota, & in miſeros ægros perſtet debita, nec unquam deneganda pietas. Nullam profectò aliam aucupari gloriam conſtitui, quam ut multorum utilitati, & officio meo conſulerem; ideoque veritatem, ubicunque ea ſit, revereri, amplecti, & ſequi ſolitus, & amans, omni, quantum in me fuerit, præconcepta opinione deſtitutus a nemine ſcriptis veniam expoſtulo, nec ab aliis meliora doceri erubeſcam. Brevi forſan perituram, tineisve, & blattis exedendum opuſculum ſerior commendabit ætas, aut condemnabit: Sapientiſſimos interim Artis Salutaris Profeſſores ennixe rogatos volo, ut novum hunc Corticis Peruviani uſum ſuis Obſervationibus emendare, in clariorem lucem perducere, & accuratius ſtabili-

li-

forças, como quem ſabe até aonde chegão. Seja livre a cada hum o ſeu modo de diſcorrer; guarde-ſe porém boa fé nas Obſervações; conſtem os meus esforços pelo adiantamento da minha Faculdade; e não ſe negue a compaixão devida aos miſeraveis enfermos. Satisfazer ao meu officio, e attender á utilidade pública he a unica gloria, a que aſpiro; e portanto coſtumado, e amigo de venerar, abraçar, e ſeguir a verdade, aonde quer que ſe me apreſente, deſpojando-me quanto me he poſſivel de toda a opinião antecipada, nem peço do que eſcrevi deſculpa, ou perdão, nem me envergonharei de aprender, e ſeguir melhor doutrina. A poſteridade recommendará, ou condemnará eſte pequeno trabalho, que talvez brevemente feneça, ou ſirva de paſto á traça: entretanto rogo aos Sabios Profeſſores de Medicina, que ſe dignem com repetidas Obſervações emendar eſte novo methodo, illuſtrallo, e eſtabelecello mais firmemente. Diſſe o que experimentei, e con-

lire non dedignentur. Expertus loquor, ad experiendum provoco.

- - - Si quid novisti rectius istis
Candidus imperti, si non, his utere mecum.

ERRATA. CORRIGE.

Pag. 16 - lin. 17 - *adbuc* - - - *adhuc.*
- - 64 - - pen. - *descressa* - *depressa.*
- - 88 - - ult. - *producendo* - *producens.*
- - 96 - - 19 - *Hæc* - - - - *Hanc.*
- - 102 - - ult. - *corriperem* - *corriperer.*

convído a todos para experimentar : quem ſouber alguma couſa melhor, declare-a com candura ; ſe não, uſe do que eu com igual candura lhe communico.

	ERROS.	EMENDAS.
Pag. 91 - lin. 12 -	conſta, das obſervações	- conſta das obſervações.
- - 107 - - - 14 -	neceſſaria	- neceſſario.
- - 111 - - - 6 -	conſeſſar	- confeſſar.
- - 121 - - - 21 -	utilidade ; e dará &c.	- utilidade, e dará &c.

C802
T2318,
1-Size